

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 003-1



POZBRUK

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Betonowa płyta brukowa wersja NOVA**
Typ: Gabaryt M, Gabaryt XL.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona dla ruchu drogowego oraz jako elementy pokrycia dachowego.
3. Producent:
POZ BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
62-090 Rokietnica,
Sobota, ul. Poznańska 43
tel/fax: 61 814 45 00
NIP: 7772614303
Zakład produkcyjny w Szczecinie
70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4.
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 1339:2005; PN-EN 1339:2005/AC:2007 "Betonowe płyty brukowe: Wymagania i metody badań."
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na zginanie:	$T \geq 4,0 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sobota, 7 styczeń 2020
(miejsce i data wydania)

POZ BRUK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
mgr inż. Arkadiusz Sucharski

(podpis)

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe- patrz strona 2

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ścieralność:	klasa I $\leq 20\text{mm}$	PN-EN 1339:2005
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1\text{kg/m}^2$	PN-EN 1339:2005
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$	PN-EN 1339:2005
Obciążenie niszczące:		
Gabaryt M Gabaryt XL	25,0 kN	PN-EN 1339:2005

W imieniu producenta podpisał:

Sobota, 7 styczeń 2020
(miejsce i data wydania)

POZ BRUK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
Sobota, ul. Roznarska 43, 62-090 Rokietnica
KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
mgr inż. Arkadiusz Sucharski

(podpis)