

**PROJEKT OTOCZENIA
DOMU GRATIS!***

* Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl

**OFERTA
PRODUKTÓW 2024**

SPIS TREŚCI:

WSTĘP:

Usługa projektowa	3
Właściwości	4

DEKORACYJNA KOSTKA

BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE	6
Kolorystyka	7
RENEO	8
LINEA	8
LIDO	9
KOSTKA WENECJAŃSKA	9
BRUK	10
BRUK EPOKA	10
BRUK POZNAŃSKI	10
BRUK POZNAŃSKI EPOKA	11
GABARYT	11
GABARYT NOVA	11
GRANIT	12
GRANIT NOVA	12
GRANIT EPOKA	12
NOSTALIT 6	13
NOSTALIT 8	13
EKO 1	13
PLAZA	14
PLAZA NOVA 6	14
PLAZA NOVA 8	15
PLAZA GRANDE	16
PLAZA GRANDE NOVA	16

SYSTEM DEKORACYJNY

PRESSTONE	18
Kolorystyka	19
PŁYTA 40 x 40 h4,5 (pow. strukturalna)	22
PŁYTA 60 x 60 h6,5 (pow. strukturalna)	22
PŁYTA 60 x 90 5,5 (pow. strukturalna)	22
PŁYTA 40 x 40 h4 (pow. gładka)	23
PŁYTA 60 x 60 h6 (pow. gładka)	23
PŁYTA 60 x 60 h8 (pow. gładka)	23
PŁYTA 60 x 90 h5 (pow. gładka)	24
PŁYTA 60 x 90 h8 (pow. gładka)	24
STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE	24
PALISADA PRESSTONE	25

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Kolorystyka	27
PALISADA ALPO	28
PALISADA PROSTA	28
PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC	28
PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN	29
PALISADA OGRODOWA EPOKA	29
PALISADA OGRODOWA	29
PALISADA GARDEO	30
OPORNIK	30
OPORNIK NOVA	30

SCHODY

Kolorystyka	33
STOPIEŃ RENEÓ	33
STOPIEŃ GARDEO	33

OGRODZENIA

Kolorystyka	35
MILANO 22,5 15	36
GENUA 22,5 15	36
VERONA 22,5 15	36
Słupek Gardeo M L	37
Zadaszenie słupka	37
Zadaszenie muru	37
OSLO mur przykrycie	37
ROTTERDAM	38
Cegła LARGO	38

TABELE LOGISTYCZNE

40

NASZE ZAKŁADY:

- **CENTRALA** Sobota, ul. Poznańska 43
62-090 Rokietnica
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY** Teolin 11B
92-701 Teolin
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
ul. Szczawiowa 65-66, 70-010 Szczecin
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
ul. Energetyków 12-14, 62-800 Kalisz
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY** Janikowo,
ul. Gnieźnieńska 37, 62-006 Kobylnica

NASZE KOPALNIE:

- Pieńsk
- Prusim







PAKIETY PROJEKTOWE

	PAKIEŃ 2D	PAKIEŃ 3D	PAKIEŃ TARAS / WEJŚCIE
	kaucja zwrotna: 1000 zł brutto	kaucja zwrotna: 1500 zł brutto	kaucja zwrotna: 800 zł brutto
	od min. 150 m ²	od min. 150 m ²	do max. 100 m ²
rzut 2D	✓	✓	✓
wymiarowanie projektu	✓	✓	✓
zestawienie ilościowe materiału	✓	✓	✓
wizualizacje 3D z poglądowo wymodelowanym budynkiem	✗	✓	✓
wizyta projektanta w miejscu inwestycji	✓	✓	✗
projekt wykonywany zdalnie	✗	✗	✓

WARUNEK ZWROTU KAUCJI: zakup 95% projektowanego materiału w ciągu 3 miesięcy od akceptacji projektu.




CZYTELNA KONCEPCJA
OTOCZENIA DOMU W FORMACIE
2D LUB 3D



DOKŁADNE ZESTAWIENIE
MATERIAŁU POTRZEBNEGO
DO REALIZACJI PROJEKTU



ZRÓWNOWAŻONE,
PROEKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE



DOBÓR NAWIERZCHNI
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOTYCZĄCYMI OBCIĄŻEŃ



KOMPLEKSOWE RYSUNKI
DLA WYKONAWCY WRAZ
Z WYMIAROWANIEM

Projekty przygotowujemy w oparciu o produkty z serii ogrodowej (kostka dekoracyjna, system PRESSTONE oraz GARDEO) z wyłączeniem wyrobu Nostalit 6 i Nostalit 8. Kostka przemysłowa, oraz produkty z OUTLETU POZBRUK nie są objęte usługą.

Orientacyjny czas realizacji projektów 2D, 3D i „Taras / Wejście” wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów lub wizyty Projektanta na miejscu inwestycji.*



* Możliwe wydłużenie terminu realizacji usługi w sezonie wiosenno-letnim

39 lat doświadczenia

W POZBRUK wiemy, że solidność i trwałość są kluczowe dla każdego projektu. Eksperti w naszym własnym laboratorium przeprowadzają szczegółowe badania wytrzymałości i jakości każdego produktu. Nasze certyfikowane wyroby są projektowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które zabezpieczają je podczas długotrwałej eksploatacji.




SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych oraz spełnienie polskich norm:

PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa

PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe

PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe



TECHNOLOGIE OCHRONY WYROBÓW



NANOTECHNOLOGIA

Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne, które do tej pory stanowiły poważne zagrożenia dla wyrobów betonowych. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO znacząco redukuje nasiąkliwość wyrobów. Otwory kapilarne są wypełnione szczelnie nanocząsteczkami i nie podciągają wody. Zabezpieczone w ten sposób wyroby cechuje duża hydrofobowość. Na powierzchni produktów widać wyraźny efekt perlenia kropel wody, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.



ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS. Technologia hydrofobowa H-PLUS wypiera wilgoć, zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, a tym samym zwiększa mrozoodporność, zapobiega erozji betonu, zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odładowających.



OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie prefabrykacji betonowej POZBRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. Świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu. VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwyty pierwotne, ponieważ zawarty we wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę i redukując chłonność materiału.



WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE

W przypadku zastosowania technologii TiO₂, na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób neutralizowane są tłuszcze, oleje, bakterie i spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 4 cm

Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 5 cm

Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim natężeniu ruchu.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 12 cm

Nawierzchnia o tej grubości, stosowana w postaci płyt lub kostek, jest przeznaczona na nawierzchnie jezdne o dużym obciążeniu, np. place manewrowe.

OBCIĄŻENIE



RUCH PIESZY



RUCH KOŁOWY do 3,5 T



RUCH KOŁOWY powyżej 3,5 T*

*Konieczność wykonania poprawnej podbudowy.

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI



FAZA



MIKROFAZA



BEZ FAZY



POFALOWANA KRAWĘDŹ BEZ FAZY

WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI KOSTKI



WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - APS

Produkty zwiększające bezpieczeństwo poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



WYKOŃCZENIE EPOKA

Nawierzchnie są poddawane mechanicznemu postarzaniu, aby nabrały szlachetności i odpowiedniego stylu.



WYKOŃCZENIE NOVA

Obróbka NOVA odkrywa piękno naturalnych kruszyw użytych do produkcji nawierzchni. Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkunastu specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy nadmiar cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

KOLORYSTYKA



WYKOŃCZENIE MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W efekcie uzyskujemy nawierzchnię o niejednolitej, kontrastowej kolorystyce.



MONOKOLORY

Wszystkie elementy barwione są w masie przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane kolory są jednolite.



DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE

Nasze kostki brukowe i dekoracyjne płyty betonowe to produkty, które doskonale sprawdzą się przy aranżacji podjazdów, ścieżek oraz tarasów, tworząc nie tylko piękne, ale także trwałe i praktyczne rozwiązania. Oferta dostosowana zarówno do stylu nowoczesnego, jak i tradycyjnego, inspirowane do tworzenia kompozycji przestrzennych wyrażających indywidualny charakter każdej posiadłości.

Podczas doboru produktów warto zwrócić uwagę na ich właściwości, w tym grubość oraz rodzaj zastosowanej fugi. Wybór nawierzchni o odpowiednich cechach zabezpieczy Twoją inwestycję przed czynnikami eksploatacyjnymi oraz wymagającymi warunkami atmosferycznymi. W ofercie znajdziesz wyroby o jednolitym zabarwieniu, mieszane melanże, kostki postarzane mechanicznie oraz elementy płukane. Niech ten rozdział będzie dla Ciebie źródłem inspiracji i pomysłów na stworzenie wymarzonego otoczenia, którym Ty i Twoi bliscy będziecie cieszyć się każdego dnia.

MONOKOLORY




grafitowy



szary



platynowy



mleczny



czarny



brązowy



piaskowy

MELANŻE



melanż umbra



melanż stepowy



melanż śnieżny



melanż zimowy



melanż popielaty



melanż klasyczny




melanż letni



melanż wiosenny



melanż jesienny



melanż pustynny

EPOKA



czarny EPOKA



grafitowy EPOKA



szary EPOKA



mleczny EPOKA



melanż zimowy EPOKA



melanż klasyczny EPOKA




melanż letni EPOKA

NOVA



grafitowy NOVA




strzegomski NOVA



biały NOVA

NOWOŚĆ




RENEO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T**

TECHNOLOGIA: nano h-plus



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
15 x 15 x 8 cm	48 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1545 kg
15 x 30 x 8 cm	24 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1565 kg
15 x 45 x 8 cm	14 szt.	8 warstw	7,56 m ²	1375 kg
15 x 60 x 8 cm	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1570 kg
20 x 20 x 8 cm	30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
20 x 40 x 8 cm	15 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1745 kg
20 x 80 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	7,68 m ²	1410 kg
30 x 30 x 8 cm	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1580 kg
30 x 60 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1590 kg
30 x 90 x 8 cm	3 szt.	8 warstw	6,48 m ²	1200 kg
60 x 60 x 8 cm	2 szt.	8 warstw	5,76 m ²	1075 kg
80 x 80 x 8 cm	1 szt.	8 warstw	5,12 m ²	835 kg



* Produkt dostępny na zamówienie ** Dotyczy wyłącznie małych formatów (15 x 15, 20 x 20 i 30 x 30 cm) przy odpowiednim wykonaniu podbudowy

LINEA




OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T**

TECHNOLOGIA: nano h-plus



** Kostka brukowa Linea o wysokości 8 cm nadaje się do budowy nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Uwaga: Przy układaniu nawierzchni przeznaczonych dla pojazdów, z uwagi na podłużny kształt kostki konieczne jest wzorcowe wykonanie podbudowy.



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Linea 8	mix elementów - 15 szt.	8 warstw	7,52 m ²	1355 kg


* Produkt dostępny na zamówienie

LIDO




OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Lido 6	mix elementów - 18 szt.	10 warstw	11,56 m ²	1560 kg
Lido 8	mix elementów - 18 szt.	8 warstw	9,25 m ²	1665 kg

* Produkt w grubości 8 cm dostępny na zamówienie




KOSTKA WENECJAŃSKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Kostka weneckańska	mix elementów - 7 x 7 szt.	10 warstw	10,8 m ²	1520 kg

* Produkt dostępny na zamówienie





BRUK



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)


TECHNOLOGIA:



22.5 x 15 cm



15 x 15 cm



melanż zimowy melanż klasyczny melanż letni melanż stepowy** melanż śnieżny melanż pustynny



piaskowy grafitowy szary** platynowy strze-gomski NOVA biały NOVA

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1300 kg
Bruk 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

* Produkt w grubości 8 cm dostępny na zamówienie ** Produkt dostępny na zamówienie



BRUK EPOKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA:



22.5 x 15 cm



15 x 15 cm



melanż klasyczny EPOKA* melanż letni EPOKA*



szary EPOKA* grafitowy EPOKA*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk Epoka 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Bruk Epoka 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



BRUK POZNAŃSKI



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA:



24 x 18 x 8 cm



18 x 18 x 8 cm



24 x 12 x 8 cm



18 x 12 x 8 cm



12 x 12 x 8 cm



melanż klasyczny* melanż zimowy*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m ²	1455 kg

* Produkt dostępny na zamówienie

BRUK POZNAŃSKI EPOKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



18 x 24 cm



18 x 18 cm



12 x 24 cm



12 x 18 cm



12 x 12 cm



melaż klasyczny EPOKA*




melaż zimowy EPOKA*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański EPOKA	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m ²	1455 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



GABARYT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus



XL: 120 x 80 x 12 cm



M: 60 x 80 x 12 cm



grafitowy*



szary*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt M	element 60 x 80 - 2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt XL	element 120 x 80 - 1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



GABARYT NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus



XL: 120 x 80 cm



M: 60 x 80 cm



grafitowy NOVA*



strzegomski NOVA*



biały NOVA*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt NOVA M	element 60 x 80 - 2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt NOVA XL	element 120 x 80 - 1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg

* Produkt dostępny na zamówienie






GRANIT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus




Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

* Produkt w grubości 8 cm dostępny na zamówienie ** Produkt dostępny na zamówienie



GRANIT NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit NOVA 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit NOVA 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

* Produkt w grubości 8 cm dostępny na zamówienie



GRANIT EPOKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit EPOKA	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg

* Produkt dostępny na zamówienie

NOSTALIT 6



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



12 x 12 x 6 cm



9 x 12 x 6 cm



6 x 12 x 6 cm



melanz letni*



melanz wiosenny



melanz jesienny



melanz zimowy*



szary*



grafitowy

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 6	6 warstw	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	11,00 m ²	1485 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



NOSTALIT 8



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



18 x 12 x 8 cm



15 x 12 x 8 cm



12 x 12 x 8 cm



9 x 12 x 8 cm



melanz zimowy*



melanz letni*



szary*



grafitowy*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 8	mix elementów - 78 szt.	8 warstw	9,13 m ²	1644 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



EKO I



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus



20 x 20 x 8 cm



piaskowy*



szary*



grafitowy*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Eko 1	elementy - 30 szt.	8 warstw	9,6 m ²	1460 kg

* Produkt dostępny na zamówienie





szary

PLAZA



OBCIĄŻENIE: ruch piesz, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus



30 x 30 cm



20 x 30 cm



25 x 25 cm



20 x 20 cm



10 x 20 cm



10 x 10 cm



Produkt	Liczba elem w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza 6 10 x 10	1 element - 108 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1542 kg
Plaza 6 10 x 20	1 element - 54 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1350 kg
Plaza 6 20 x 20	1 element 30 szt.	10 warstw	12,00 m ²	1620 kg
Plaza 8 10 x 10	1 element - 108 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1470 kg
Plaza 8 10x 20	1 element - 54 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1470 kg
Plaza 8 20 x 20	1 element 30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 20 x 30	1 element - 20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 25 x 25	1 element - 16 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg
Plaza 8 30 x 30	1 element - 12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



strzegomski NOVA

PLAZA NOVA 6



OBCIĄŻENIE: ruch piesz, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus



20 x 20 x 6 cm



10 x 20 x 6 cm



10 x 10 x 6 cm



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Nova 6 10 x 10	1 element - 108 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 10 x 20	1 element - 54 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 20 x 20	1 element - 30 szt.	10 warstw	12,00 m ²	1620 kg


* Produkt dostępny na zamówienie

PLAZA NOVA 8



OBCIĄŻENIE:    ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus




Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Czapka biskupia Nova	elementów - 15 szt.	8 warstw	5,75 m ²	1035 kg
Plaza Nova 8 10 x 10	elementów - 108 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 10 x 20	elementów - 54 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 20 x 20	element 30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 20 x 30	element - 20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 25 x 25	element - 16 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg
Plaza Nova 8 30 x 30	element - 12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



PLAZA NOVA | grafitowy
GRANIT NOVA | grafitowy



PLAZA GRANDE



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

SET 1



60 x 90 x 8 cm

SET 2*



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3*



30 x 60 x 8 cm



30 x 45 x 8 cm



30 x 30 x 8 cm



Produkt	Liczba warstw	Liczba elem. w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Set 2*	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande Set 3*	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m²	1555 kg

* Produkt dostępny na zamówienie ** Produkt niedostępny w sieci 3



PLAZA GRANDE NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

SET 1



60 x 90 x 8 cm

SET 2



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3*



30 x 60 x 8 cm



30 x 45 x 8 cm



30 x 30 x 8 cm



Produkt	Liczba warstw	Liczba elem. w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande NOVA Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande NOVA Set 2*	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m²	1555 kg
Plaza Grande NOVA Set 3*	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m²	1555 kg

* Produkt dostępny na zamówienie





SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE

Produkty z serii PRESSTONE łączą estetykę naturalnych kruszyw z niezrównaną wytrzymałością betonu. Płyty dekoracyjne w kilku formatach charakteryzują się niezwykle trwałością, odpornością na obciążenia statyczne oraz dynamiczne.

Dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym płyty, stopnie blokowe i palisady PRESSTONE są odporne na działanie niskich temperatur. Dodatkowo cechują się unikalnymi właściwościami hydrofobowymi i plamoodpornymi, co gwarantuje utrzymanie eleganckiego wyglądu otoczenia domu przez lata.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WYROBÓW PRESSTONE



POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Szlifowanie – gładkie wykończenie powierzchni elementów eksponuje przekrój naturalnych kru-szyw. Delikatny połysk będący efektem tej obróbki nadaje płytce PRESSTONE szlachetnego charakteru. Z wykorzystaniem technologii szlifowania powstała dedykowana seria kolorów PRESSTONE LASTRYKO.



POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Piaskowanie – odkrywa strukturę mineralną skały, nadając powierzchni szczególny charakter. Proces piaskowania nadaje płytom właściwości antypoślizgowe oraz redukuje ilość światła odbitego.



POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Szczotkowanie – proces szczotkowania to złagodzenie wykończenia piaskowanego. W efekcie płyta ma nierównomierną powierzchnię o aksamitnym wyglądzie.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA NATURALNA

Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA


Płyty PRESSTONE w wersji naturalnej mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.

KOLORYSTYKA

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA


Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni. Produkty dostępne są w wersji naturalnej lub mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.

OBRÓBKA SZCZOTKOWANA




ŁUPEK śnieżny


OBRÓBKA NATURALNA



ŁUPEK śnieżny



ŁUPEK czarny



ŁUPEK czarny




KOLORYSTYKA

POWIERZCHNIA GŁADKA


Płyty PRESSTONE w wersji gładkiej różnią się rodzajem obróbki, której podlega ich wierzchnia warstwa. W ofercie dostępne są 3 typy wykończenia: szlifowanie, piaskowanie oraz szczotkowanie.

OBRÓBKA PIASKOWANA




BAZALT naturalny piaskowany

OBRÓBKA SZLIFOWANA



BAZALT naturalny szlifowany

OBRÓBKA SZCZOTKOWANA



BAZALT naturalny szczotkowany



GRANIT zamkowy piaskowany




GRANIT zamkowy szlifowany




GRANIT zamkowy szczotkowany




GRANIT miejski piaskowany



GRANIT miejski szlifowany



GRANIT miejski szczotkowany




GRANIT antracytowy piaskowany




GRANIT antracytowy szlifowany




GRANIT antracytowy szczotkowany



GRANIT tarasowy piaskowany




GRANIT tarasowy szlifowany




GRANIT tarasowy szczotkowany

OBRÓBKA
PIASKOWANA




DOLOMIT mleczny piaskowany




DOLOMIT kremowy piaskowany




MARMUR śnieżny piaskowany



MARMUR słoneczny piaskowany




MARMUR kremowy piaskowany




PIASKOWIEC naturalny piaskowany

OBRÓBKA
SZLIFOWANA




DOLOMIT mleczny szlifowany




DOLOMIT kremowy szlifowany



MARMUR śnieżny szlifowany



MARMUR słoneczny szlifowany



MARMUR kremowy szlifowany




PIASKOWIEC naturalny szlifowany


OBRÓBKA
SZCZOTKOWANA




DOLOMIT mleczny szczotkowany




DOLOMIT kremowy szczotkowany




MARMUR śnieżny szczotkowany



MARMUR słoneczny szczotkowany




MARMUR kremowy szczotkowany



PIASKOWIEC naturalny szczotkowany


NOWE KOLORY:



LASTRYKO classic szlifowany



LASTRYKO classic piaskowany



LASTRYKO karmelowy szlifowany



PŁYTA PRESSTONE 40x40

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA




OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy

TECHNOLOGIA: OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



40 x 40 x 4,5 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
40 x 40, h 4,5 cm	100 szt.	16 m ²	1720 kg

Możliwość zakupu płyt w paczkach stanowiących wielokrotność 4 m²

* Produkt dostępny na zamówienie



PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA




OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



60 x 60 x 6,5 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h 6,5 cm	17 szt.	6,12 m ²	960 kg



PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA




OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



60 x 90 x 5,5 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h 5,5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1150 kg

PŁYTA PRESSTONE 40x40

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE:  ruch pieszcy

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



40 x 40 x 4 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
40 x 40, h 4 cm	100 szt.	16 m ²	1520 kg

Możliwość zakupu płyt w paczkach stanowiących wielokrotność 4 m²

* Produkt dostępny na zamówienie ** Produkt w obróbce szlifowanej dostępny na zamówienie

*** Produkt w obróbce szlifowanej i szczotkowanej dostępny na zamówienie



PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana




60 x 60 x 6 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h 6 cm	18 szt.	6,48 m ²	951 kg

* Produkt dostępny na zamówienie ** Produkt w obróbce szlifowanej dostępny na zamówienie

*** Produkt w obróbce szlifowanej i szczotkowanej dostępny na zamówienie



PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana




60 x 60 x 8 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h 8 cm	14 szt.	5,04 m ²	966 kg

* Produkt dostępny na zamówienie





LASTRYKO
classic



PIASKOWIEC
naturalny

DOLOMIT
mleczny

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



60 x 90 x 5 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h 5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1100 kg

* Produkt dostępny na zamówienie ** Produkt w obróbce szlifowanej dostępny na zamówienie

*** Produkt w obróbce szlifowanej i szczotkowanej dostępny na zamówienie

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



60 x 90 x 8 cm



Płyta	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h 8 cm	11 szt.	5,94 m ²	1170 kg

* Produkt dostępny na zamówienie

STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE

TECHNOLOGIA:

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



160 x 40 x 15 cm



Produkt	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień blokowy	6 szt.	9,6 mb	1370 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk

* Produkt dostępny na zamówienie



PALISADA PRESSTONE

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szlifowana



160 x 40 x 8 cm

100 x 40 x 8 cm

80 x 40 x 8 cm

60 x 40 x 8 cm



GRANIT
zamkowy*



GRANIT
miejski*



MARMUR
śnieżny*

Palisada	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
160 x 40, h 8 cm	10 szt.	4,00 mb	1195 kg
100 x 40 h 8 cm	10 szt.	4,00 mb	755 kg
80 x 40 h 8 cm	10 szt.	4,00 mb	615 kg
60 x 40 h 8 cm	20 szt.	8,00 mb	905 kg


* Produkt w formacie 100 x 40, 80 x 40 i 60 x 40 dostępny na zamówienie

NOWOŚĆ

MARMUR śnieżny



MARMUR śnieżny





PALISADA ALPO | grafitowy


OBRZEŻA DEKORACYJNE

Obrzeża dekoracyjne są istotnym elementem przydomowych przestrzeni. Ich główną funkcją jest wyraźne wyznaczenie granic pomiędzy różnymi nawierzchniami, takimi jak trawniki i drogi oraz ochrona ich krawędzi przed uszkodzeniami. Znajdują również zastosowanie przy wykończaniu tarasów, schodów i umocnień skarp.

Oporniki i palisady nie tylko zapewniają praktyczne korzyści, takie jak scalanie fragmentów aranżacji i zapobieganie rozsypywaniu się materiałów, ale także pełnią rolę dekoracyjną. Szeroka oferta obrzeży dekoracyjnych marki POZBRUK umożliwi Ci stworzenie modnych, nieszablonowych aranżacji, w tym donic, elementów małej architektury oraz murków oporowych.

KOLORYSTYKA

OBRZEŻY DEKORACYJNYCH




grafitowy GARDEO



grafitowy EPOKA



grafitowy



grafitowy NOVA




melaż śnieżny GARDEO



melaż zimowy EPOKA



szary



strzegomski NOVA



melaż pustynny GARDEO



melaż letni EPOKA



mleczny



biały NOVA



melaż klasyczny GARDEO



melaż letni



piaskowy



melaż zimowy GARDEO



melaż zimowy

NOWOŚĆ




grafitowy

PALISADA ALPO

TECHNOLOGIA: h-plus



100 x 30 x 8 cm



Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
100 x 30 x 8 cm	20 szt.	2 warstwy	6 mb	1060 kg

* Produkt dostępny na zamówienie


piaskowy

PALISADA PROSTA

TECHNOLOGIA: h-plus



12 x 9 / h 30 cm



Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta	120 szt.	2 warstwy	14,4 mb	880 kg

PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC

TECHNOLOGIA: h-plus



50 x 8 / h 30 cm



Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik classic	44 szt.	2 warstwy	22 mb	1200 kg



PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN

TECHNOLOGIA:  h-plus

27



50 x 8 / h 27 cm



grafitowy szary mleczny piaskowy

Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik modern	36 szt.	2 warstwy	18 mb	1200 kg



PALISADA OGRODOWA EPOKA

TECHNOLOGIA:  h-plus

25



10 x 12 x 25 cm



melanż letni EPOKA* melanż zimowy EPOKA* grafitowy EPOKA*

Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada ogrodowa EPOKA	64 szt.	2 warstwy	6,4 mb	460 kg

* Produkt dostępny na zamówienie




PALISADA OGRODOWA

TECHNOLOGIA:  h-plus

25



10 x 12 x 25 cm



melanż letni* melanż zimowy* grafitowy*

Palisada	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada ogrodowa	64 szt.	2 warstwy	6,4 mb	460 kg

* Produkt dostępny na zamówienie





melanż zimowy GARDEO

PALISADA GARDEO

30 80 105

TECHNOLOGIA: h-plus



15 x 15 h 105 cm



15 x 15 h 80 cm



15 x 15 h 30 cm



melanż klasyczny GARDEO*



melanż pustynny GARDEO*



melanż zimowy GARDEO*



grafitowy GARDEO*



melanż śnieżny GARDEO*

Palisada	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety**	Waga palety
Palisada 105	36 szt.	5,4 mb	1920 kg
Palisada 80	36 szt.	5,4 mb	1480 kg
Palisada 30	144 szt.	21,6 mb	2200 kg

* Produkt dostępny na zamówienie ** Przy ułożeniu w pionie

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.



szary

OPORNIK

20



6 x 100 x 20 cm
8 x 100 x 20 cm



8 x 100 x 30 cm



10 x 100 x 25 cm
12 x 100 x 25 cm



grafitowy



szary

Opornik	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
6 x 20	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg
8 x 20	30 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg
8 x 30	20 szt.	2 warstwy	20 mb	1060 kg
10 x 25	27 szt.	3 warstwy	27 mb	1490 kg
12 x 25	21 szt.	3 warstwy	21 mb	1410 kg



biały NOVA

OPORNIK NOVA

20



8 x 100 x 20 cm



grafitowy NOVA



strzegomski NOVA



biały NOVA

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Opornik NOVA	10 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg



PALISADA GARDEO | melanz zimowy GARDEO



STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE | GRANIT zamkowy - 24 str.

SCHODY

Schody betonowe produkcji POZBRUK to kompleksowe rozwiązanie stosowane przy aranżacji zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wejść oraz tarasów. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się niezwykłą trwałością, wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz równie wysoką odpornością na ścieranie. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.

Dzięki schodom POZBRUK Twój projekt zyska nowoczesny i elegancki wygląd, zachowując przy tym trwałość na lata, bez konieczności częstych napraw czy konserwacji.

STOPIEŃ RENEÓ

 TECHNOLOGIA:  nano


35 x 100 x 15 cm



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień Reneo	3 szt.	3 warstwy	9,00 mb	1161 kg

* Produkt dostępny na zamówienie


NOWOŚĆ


STOPIEŃ GARDEO

 TECHNOLOGIA:  h-plus


33 x 100 x 15 cm




50 x 100 x 15 cm



Stopień	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
33 x 100 x 15 cm	18 szt.	18 mb	2080 kg
50 x 100 x 15 cm	12 szt.	12 mb	1890 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk


* Produkt dostępny na zamówienie




grafitowy




szary



mleczny



piaskowy



melaż pustynny



grafitowy GARDEO



melaż śnieżny GARDEO



melaż pustynny GARDEO



melaż klasyczny GARDEO



melaż zimowy GARDEO

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!




OSLO MUR, OSLO PRZYKRYCIE | grafitowy

OGRODZENIA

Systemy murów produkcji POZBRUK to rozwiązania czerpiące inspirację z naturalnego kamienia. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach stanowią jedną z najbogatszych ofert dostępnych na rynku. Zróżnicowane systemy montażu pozwalają na realizację każdego przedsięwzięcia.

Program systemów ogrodzeniowych uzupełniony jest o niezbędne elementy, takie jak zadaszenia murów i słupków, co pozwala na kompleksowe wykonanie aranżacji.


KOLORYSTYKA OGRODZEŃ



stalowy



srebrny



platynowy



złoty




grafitowy GARDEO




melan śnieżny GARDEO



melanż pustynny GARDEO




grafitowy OSLO



szary OSLO



melanż zimowy GARDEO



MILANO 22,5 | MILANO 15

TECHNOLOGIA: h-plus



45 x 15 x 7,5 cm



30 x 15 x 7,5 cm



22,5 x 15 x 7,5 cm



45 x 22,5 x 7,5 cm



30 x 22,5 x 7,5 cm




22,5 x 22,5 x 7,5 cm



melanż zimowy GARDEO

Mur	Liczba elementów na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Milano 15*	216 szt.	5,27 m²	1760 kg
Milano 22,5*	144 szt.	3,51 m²	1760 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



GENUA 22,5 | GENUA 15

TECHNOLOGIA: h-plus



45 x 22,5 x 15 cm



30 x 22,5 x 15 cm



22,5 x 22,5 x 15 cm



45 x 15 x 15 cm



30 x 15 x 15 cm




22,5 x 15 x 15 cm



melanż zimowy GARDEO

Mur	Liczba elementów na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Genua 15*	108 szt.	5,27 m²	1890 kg
Genua 22,5*	72 szt.	3,51 m²	1890 kg

* Produkt dostępny na zamówienie



VERONA 22,5 | VERONA 15

TECHNOLOGIA: h-plus



45 x 22,5 x 22,5 cm



30 x 22,5 x 22,5 cm



22,5 x 22,5 x 22,5 cm



45 x 15 x 22,5 cm



30 x 15 x 22,5 cm



22,5 x 15 x 22,5 cm



melanż zimowy GARDEO

Mur	Liczba elementów na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Verona 15*	72 szt.	5,27 m²	1860 kg
Verona 22,5*	48 szt.	3,51 m²	1860 kg

* Produkt dostępny na zamówienie

SŁUPEK GARDEO

ZADASZENIE SŁUPKA 35/45

ZADASZENIE MURU 25/33

TECHNOLOGIA:  h-plus



SŁUPEK L
30 x 30 x 22.5 cm
40 x 40 x 22.5 cm
45 x 45 x 22.5 cm



SŁUPEK M
30 x 30 x 15 cm
40 x 40 x 15 cm
45 x 45 x 15 cm



ZADASZENIE SŁUPKA
35 x 35 x 7.5 cm
45 x 45 x 7.5 cm



ZADASZENIE MURU
100 x 25 x 7.5 cm
100 x 33 x 7.5 cm



melanż
zimowy
GARDEO

Produkt	Liczba elementów na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Słupek L 30**	36 szt.	8,1 mh*	1860 kg
Słupek L 40**	16 szt.	3,1 mh*	1480 kg
Słupek L 45**	16 szt.	3,1 mh*	1860 kg
Słupek M 30**	54 szt.	8,1 mh*	1890 kg
Słupek M 40**	24 szt.	3,1 mh*	1500 kg
Słupek M 45**	24 szt.	3,1 mh*	1860 kg
Zadaszenie słupka 35**	72 szt.	72 szt.	800 kg
Zadaszenie słupka 45**	48 szt.	48 szt.	1660 kg
Zadaszenie muru 25**	32 szt.	32 mb	1400 kg
Zadaszenie muru 33**	24 szt.	24 mb	1375 kg

* mh=1 metr wysokości słupka bez fug montażowych ** Produkt dostępny na zamówienie



melanż
zimowy
GARDEO



melanż
zimowy
GARDEO



OSLO MUR | OSLO PRZYKRYCIE

TECHNOLOGIA:  h-plus



MUR 72 x 16 x 10 cm



PRZYKRYCIE 35 x 50 x 8 cm



grafitowy
OSLO



szary
OSLO

Produkt	Liczba elementów na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Mur	120 szt.	1,92 mb	1040 kg
Przykrycie*	48 szt.	24 mb	1600 kg


* Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

Elementy OSLO dostarczane są w blokach o szerokości 72 cm. Mogą zostać podzielone na trzy części o szerokości 24 cm.




grafitowy
OSLO





melanż
pustynny GARDEO



melanż
pustynny GARDEO



złoty

ROTTERDAM

TECHNOLOGIA: h-plus



MUR ELEMENT CAŁY
22 x 38 x 16



MUR ELEMENT 2/3
22 x 26 x 16



MUR ELEMENT 1/3
22 x 12 x 16



ZADASZENIE DWUSPADOWE SŁUPKA
40 x 25 x 8,5 cm



ZADASZENIE DWUSPADOWE MURU
52 x 25 x 8,5 cm
100 x 25 x 8,5 cm



melanż
pustynny
GARDEO



melanż
śnieżny
GARDEO



grafitowy
GARDEO

Produkt	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety*	Waga palety
Element cały	48 szt.	2,91 m²	960 kg
Komplet: element cały, element 2/3 i element 1/3	po 24 kpl	2,91 m²	960 kg
Zadaszenie dwuspadowe muru 100	21 szt.	21 mb	924 kg

Zadaszenie dwuspadowe muru 52 cm oraz zadaszenie dwuspadowe słupka pakowane są pod zamówienie.

CEGŁA LARGO

TECHNOLOGIA: h-plus



54,5 x 10 h 4 cm



platynowy



srebrny



stalowy





złoty

Produkt	Liczba elementów na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Cegła Largo	150 szt.	3,30 m²	720 kg



CEGLA LARGO | stalowy



DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	ilość na palecie (warstw)	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład:	Janikowo	Kalisz	Sobota	Szczecin	Teolin
	RENEO 15 x 15*	8 cm	48 szt.	8	8,64 m²	1545 kg							
	RENEO 15 x 30*	8 cm	24 szt.	8	8,64 m²	1565 kg							
	RENEO 15 x 45	8 cm	14 szt.	8	7,56 m²	1375 kg							
	RENEO 15 x 60*	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1570 kg							
	RENEO 20 x 20*	8 cm	30 szt.	8	9,60 m²	1730 kg	grafitowy*			✓*			
	RENEO 20 x 40*	8 cm	15 szt.	8	9,60 m²	1745 kg	szary			✓			
	RENEO 20 x 80	8 cm	6 szt.	8	7,68 m²	1410 kg	piaskowy			✓			
	RENEO 30 x 30*	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1580 kg	platynowy*			✓*			
	RENEO 30 x 60	8 cm	6 szt.	8	8,64 m²	1590 kg	mleczny			✓			
	RENEO 30 x 90	8 cm	3 szt.	8	6,48 m²	1200 kg	melanż śnieżny*			✓*			
	RENEO 60 x 60	8 cm	2 szt.	8	5,76 m²	1075 kg	melanż umbra			✓			
	RENEO 80 x 80	8 cm	1 szt.	8	5,12 m²	835 kg	melanż zimowy			✓			
							melanż pustynny			✓			
							melanż popielaty			✓			
							melanż stepowy*			✓*			
	LINEA	8 cm	mix elementów - 15 szt.	8	7,52 m²	1355 kg	grafitowy*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							platynowy		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż zimowy		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż popielaty*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							melanż pustynny		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż stepowy*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							melanż umbra*		✓*	✓*	✓*	✓*	
	LIDO 6	6 cm	mix elementów - 18 szt.	10	11,56 m²	1560 kg	melanż śnieżny		✓	✓	✓	✓	
							melanż umbra		✓	✓	✓*	✓	
							melanż zimowy		✓	✓	✓	✓	
	LIDO 8*	8 cm	mix elementów - 18 szt.	8	9,25 m²	1665 kg	melanż pustynny		✓	✓	✓	✓	
							melanż popielaty		✓	✓	✓*	✓	
							melanż stepowy		✓	✓	✓	✓	
							melanż klasyczny		✓*	✓	✓	✓	
	KOSTKA WENECJAŃSKA	6 cm	mix elementów 7 x 7 szt.	10	10,8 m²	1520 kg	melanż letni		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż zimowy		✓	✓	✓*	✓	
							melanż umbra		✓	✓	✓	✓*	
							melanż pustynny		✓	✓	✓	✓	
							melanż stepowy*		✓	✓*	✓*	✓	
							melanż śnieżny*		✓	✓*	✓*	✓	
	BRUK 6	6 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	10	10,00 m²	1300 kg	piaskowy		✓*	✓	✓*	✓*	
							platynowy		✓*	✓	✓*	✓*	
							grafitowy		✓*	✓	✓	✓*	
							szary*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							melanż śnieżny		✓*	✓*	✓*	✓*	
							melanż klasyczny		✓*	✓	✓	✓*	
							melanż letni		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż zimowy		✓*	✓	✓	✓*	
	BRUK 8*	8 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	8	8,00 m²	1440 kg	melanż pustynny		✓*	✓	✓*	✓*	
							melanż stepowy*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							biały NOVA		✓*	✓*	✓*	✓*	1
							strzegomski NOVA		✓*	✓*	✓	✓*	1
	BRUK EPOKA 6	6 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	10	10,00 m²	1350 kg	grafitowy EPOKA*			✓*			
							szary EPOKA*			✓*			
	BRUK EPOKA 8	8 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	8	8,00 m²	1440 kg	melanż klasyczny EPOKA*			✓*			
							melanż letni EPOKA*			✓*			
	BRUK POZNAŃSKI	8 cm	mix elementów - 38 szt.	8	8,08 m²	1455 kg	melanż klasyczny*		✓*	✓*	✓*	✓*	
							melanż zimowy*		✓*	✓*	✓*	✓*	

* Produkt dostępny na zamówienie

1 Produkt niedostępny w grubości 8 cm

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	ilość na palecie (warstw)	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład:	Janikowo	Kalisz	Sobota	Szczecin	Teolin
	BRUK POZNAŃSKI EPOKA	8 cm	mix elementów - 38 szt.	8	8,08 m²	1455 kg	melanż klasyczny EPOKA*			√*			
							melanż zimowy EPOKA*			√*			
	GABARYT M	12 cm	element 60 x 80 - 2 szt.	5	4,8 m²	1325 kg	grafitowy*		√*	√*	√*	√*	
	GABARYT XL	12 cm	element 120 x 80 - 1 szt.	5	4,8 m²	1325 kg	grafitowy*	√*1	√*	√*	√*	√*	√*
	GABARYT NOVA M	12 cm	element 60 x 80 - 2 szt.	5	4,8 m²	1325 kg	biały NOVA*		√*	√*	√*	√*	
	GABARYT NOVA XL	12 cm	element 120 x 80 - 1 szt.	5	4,8 m²	1325 kg	strzegomski NOVA*		√*	√*	√*	√*	
	GRANIT 6	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10,0 m²	1350 kg	czarny		√*	√	√*	√*	
	GRANIT 8*	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8,00 m²	1440 kg	mleczny		√*	√	√	√	
	GRANIT NOVA 6	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10,0 m²	1350 kg	brazowy*		√*	√*	√*	√*	
	GRANIT NOVA 8*	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8,0 m²	1440 kg	melanż zimowy*		√*	√*	√*	√*	
	GRANIT NOVA 6	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10,0 m²	1350 kg	biały NOVA		√*	√	√*	√*	
	GRANIT NOVA 8*	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8,0 m²	1440 kg	strzegomski NOVA		√*	√	√*	√*	
	GRANIT EPOKA	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10,0 m²	1350 kg	grafitowy NOVA		√*	√	√*	√	
							czarny EPOKA*		√*	√*	√*	√*	
	NOSTALIT 6	6 cm	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	6	11,00 m²	1485 kg	mleczny EPOKA*		√*	√*	√*	√*	
							melanż zimowy EPOKA*		√*	√*	√*	√*	
	NOSTALIT 6	6 cm	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	6	11,00 m²	1485 kg	szary*		√*	√*	√*	√*	
	NOSTALIT 8	8 cm	mix elementów - 78 szt.	8	9,13 m²	1644 kg	grafitowy		√*	√	√*	√*	
	NOSTALIT 8	8 cm	mix elementów - 78 szt.	8	9,13 m²	1644 kg	melanż zimowy*		√*	√*	√*	√	
							melanż letni*		√*	√	√*	√*	
	EKO 1	8 cm	elementy - 30 szt.	8	9,6 m²	1460 kg	melanż jesienny		√*	√	√*	√	
							szary*		√*	√*	√*	√*	
	PLAZA 6 10 x 10	6 cm	element - 108 szt.	10	10,8 m²	1542 kg	grafitowy*		√*1	√*	√*	√*	√*
	PLAZA 6 10 x 20	6 cm	element - 54 szt.	10	10,8 m²	1350 kg	szary*		√*1	√*	√*	√*	√*
	PLAZA 6 20 x 20	6 cm	element 30 szt.	10	12,0 m²	1620 kg							
	PLAZA 8 10 x 10	8 cm	element - 108 szt.	8	8,64 m²	1470 kg							
	PLAZA 8 10 x 20	8 cm	element - 54 szt.	8	8,64 m²	1470 kg	grafitowy*		√*	√*	√*	√*	
	PLAZA 8 20 x 20	8 cm	element 30 szt.	8	9,6 m²	1730 kg	szary*		√*	√*	√*	√*	
	PLAZA 8 20 x 30	8 cm	element - 20 szt.	8	9,6 m²	1730 kg							
	PLAZA 8 25 x 25	8 cm	element - 16 szt.	8	8,0 m²	1440 kg							
	PLAZA 8 30 x 30	8 cm	element - 12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg							
	PLAZA NOVA 6 10 x 10	6 cm	element - 108 szt.	10	10,80 m²	1460 kg							
	PLAZA NOVA 6 10 x 20	6 cm	element - 54 szt.	10	10,80 m²	1460 kg	biały NOVA*		√*	√*	√*	√*	
	PLAZA NOVA 6 20 x 20	6 cm	element - 30 szt.	10	12,00 m²	1620 kg	strzegomski NOVA*		√*	√*	√*	√*	
							grafitowy NOVA*		√*	√*	√*	√*	

* Produkt dostępny na zamówienie

1 Bez technologii nano

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	ilość na palecie (warstw)	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład:	Janikowo	Kalisz	Sobota	Szczecin	Teolin
      	Czapka biskupia NOVA	8 cm	elementów - 15 szt.	8	5,75 m²	1035 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA NOVA 8 10 x 10	8 cm	elementów - 108 szt.	8	8,64 m²	1555 kg							
	PLAZA NOVA 8 10 x 20	8 cm	elementów - 54 szt.	8	8,64 m²	1555 kg							
	PLAZA NOVA 8 20 x 20	8 cm	element 30 szt.	8	9,60 m²	1730 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA NOVA 8 20 x 30	8 cm	element - 20 szt.	8	9,60 m²	1730 kg							
	PLAZA NOVA 8 25 x 25	8 cm	element - 16 szt.	8	8,00 m²	1440 kg							
	PLAZA NOVA 8 30 x 30	8 cm	element - 12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg							
	PLAZA GRANDE Set 1	8 cm	2 el. 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy szary platynowy melanż umbra* melanż pustynny* melanż popielaty* melanż zimowy* melanż śnieżny* melanż stepowy*	√ ¹ √ ¹ ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA GRANDE Set 2*	8 cm	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy* szary* platynowy* melanż umbra* melanż pustynny* melanż popielaty* melanż zimowy* melanż śnieżny* melanż stepowy*	√* ¹ √* ¹ ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA GRANDE Set 3*	8 cm	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy* platynowy* melanż pustynny* melanż popielaty* melanż zimowy* melanż śnieżny*	√* ¹ ✓* ✓* ✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA GRANDE NOVA Set 1	8 cm	2 el. 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA strzegomski NOVA grafitowy NOVA	✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA GRANDE NOVA Set 2*	8 cm	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	PLAZA GRANDE NOVA Set 3*	8 cm	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	✓* ✓* ✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

* Produkt dostępny na zamówienie

¹ Bez technologii nano

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE		nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elem. na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład: Sobota
		PŁYTA 40 x 40 POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	4,5 cm	100 szt.	16,00 m²	1720 kg	ŁUPEK czarny* ŁUPEK śnieżny*	√*
		PŁYTA 60 x 60 POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	6,5 cm	17 szt.	6,12 m²	960 kg	ŁUPEK czarny ŁUPEK śnieżny	√
		PŁYTA 60 x 90 POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	5,5 cm	16 szt.	8,64 m²	1150 kg		√
		PŁYTA 40 x 40 POWIERZCHNIA GŁADKA	4 cm	100 szt.	16,00 m²	1520 kg	PIASKOWIEC naturalny*, GRANIT tarasowy*, zamkowy**, miejski**, antracytowy*, BAZALT naturalny czarny*, MARMUR słoneczny*, kremowy*, śnieżny**, DOLOMIT kremowy*, mleczny***	√
		PŁYTA 60 x 60 POWIERZCHNIA GŁADKA	6 cm	18 szt.	6,48 m²	951 kg	PIASKOWIEC naturalny*, GRANIT tarasowy*, zamkowy**, miejski**, antracytowy*, BAZALT naturalny czarny***, MARMUR słoneczny*, kremowy*, śnieżny**, DOLOMIT kremowy*, mleczny*** LASTRYKO classic**, karmelowe*	√
		PŁYTA 60 x 60 POWIERZCHNIA GŁADKA	8 cm	14 szt.	5,04 m²	966 kg	PIASKOWIEC naturalny*, GRANIT tarasowy*, zamkowy*, miejski**, antracytowy*, BAZALT naturalny czarny*, MARMUR słoneczny*, kremowy*, śnieżny*, DOLOMIT kremowy*, mleczny*	√*
		PŁYTA 60 x 90 POWIERZCHNIA GŁADKA	5 cm	16 szt.	8,64 m²	1100 kg	PIASKOWIEC naturalny*, GRANIT tarasowy*, zamkowy**, miejski**, antracytowy*, BAZALT naturalny czarny***, MARMUR słoneczny*, kremowy*, śnieżny**, DOLOMIT kremowy*, mleczny** LASTRYKO classic, karmelowe*	√
		PŁYTA 60 x 90 POWIERZCHNIA GŁADKA	8 cm	11 szt.	5,94 m²	1170 kg	PIASKOWIEC naturalny*, GRANIT tarasowy*, zamkowy*, miejski*, antracytowy*, BAZALT naturalny czarny*, MARMUR słoneczny*, kremowy*, śnieżny*, DOLOMIT kremowy*, mleczny*	√*
		STOPIEŃ BLOKOWY 160 x 40	15 cm	6 szt.	9,6 mb	1370 kg		√*
		PALISADA PRESSTONE 160 x 40	8 cm	10 szt.	4,0 mb	1195 kg	GRANIT miejski**** GRANIT zamkowy**** MARMUR śnieżny**** DOLOMIT mleczny****	√
		PALISADA PRESSTONE 100 x 40	8 cm	10 szt.	4,0 mb	755 kg		
		PALISADA PRESSTONE 80 x 40	8 cm	10 szt.	4,0 mb	615 kg		
		PALISADA PRESSTONE 60 x 40	8 cm	20 szt.	8,0 mb	905 kg		

* Produkt dostępny na zamówienie

** Produkt w obróbce szlifowanej dostępny na zamówienie

*** Produkt w obróbce szlifowanej i szczotkowanej dostępny na zamówienie

**** Produkt w formacie 100x40, 80x40 i 60x40 dostępne na zamówienie

OBRZEŻA DEKORACYJNE	nazwa handlowa produktu	liczba elementów na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład Janikowo	Kalisz	Sobota	Szczecin	Teolin	
	PALISADA ALPO 100 x 30 x 8 cm	20 szt.	2	6 mb**	1060 kg	szary, grafitowy, mleczny*, piaskowy*, melanż zimowy*		√*	√	√*	√*	
	PALISADA PROSTA 12 x 9, h 30 cm	120 szt.	2	14,4 mb	880 kg	szary	√ ¹	√*	√	√*	√*	
						grafitowy	√ ¹	√*	√	√*	√*	
						piaskowy		√*	√	√*	√*	
	PALISADA OPORNIK CLASSIC 50 x 8, h 30 cm	44 szt.	2	22,00 mb	1200 kg	szary, grafitowy	√ ¹	√*	√	√*	√*	
	PALISADA OPORNIK MODERN 50 x 8, h 27 cm	36 szt.	2	18,00 mb	1200 kg	szary	√ ¹	√*	√	√*	√*	
						grafitowy	√ ¹	√*	√	√*	√*	
						mleczny		√*	√	√*	√*	
						piaskowy		√*	√	√*	√*	
	PALISADA OGRODOWA EPOKA 10 x 12, h 25 cm	64 szt.	2	6,4 mb	460 kg	grafitowy EPOKA*, melanż zimowy EPOKA*, melanż letni EPOKA*		√*	√*	√*	√*	
	PALISADA OGRODOWA 10 x 12, h 25 cm	32 szt.	2	6,4 mb	400 kg	grafitowy*, melanż zimowy*, melanż letni*		√*	√*	√*	√*	
	PALISADA GARDEO 30 15 x 15 cm	144 szt.	-	21,6 mb**	2200 kg	grafitowy GARDEO*, melanże: zimowy GARDEO*, śnieżny GARDEO*, pustynny GARDEO*, klasyczny GARDEO*						
	PALISADA GARDEO 80 15 x 15 cm	36 szt.	-	5,4 mb**	1480 kg				√*			
	PALISADA GARDEO 105 15 x 15 cm	36 szt.	-	5,4 mb**	1920 kg							
	OPORNIK 6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3	39 mb	1060 kg	szary, grafitowy						
	OPORNIK 8 x 20 x 100 cm	30 szt.	3	30 mb	1050 kg							
	OPORNIK 8 x 30 x 100 cm	20 szt.	3	20 mb	1060 kg		√	√	√	√	√	
	OPORNIK 10 x 25 x 100 cm	27 szt.	3	27 mb	1490 kg							
	OPORNIK 12 x 25 x 100 cm	21 szt.	3	21 mb	1410 kg							
	OPORNIK NOVA 8 x 20 x 100 cm	10 szt.	3	30 mb	1050 kg	biały NOVA, strzegomski NOVA, grafitowy NOVA		√*	√	√*	√*	
SCHODY	nazwa handlowa produktu	liczba elem. w warstwie palety	liczba elem. na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład Janikowo	Kalisz	Sobota	Szczecin	Teolin
	STOPIEŃ RENO 35 x 100 x 15 cm	3 szt.	-	3	9,0 mb	1161 kg	szary, grafitowy, mleczny*, piaskowy*, melanż pustynny*		√*	√	√*	√*
	STOPIEŃ GARDEO 33 x 100 x 15 cm	-	18 szt.	-	18 mb	2080 kg	grafitowy GARDEO*, melanże: zimowy GARDEO*, śnieżny GARDEO*, pustynny GARDEO*, klasyczny GARDEO*			√		
	STOPIEŃ GARDEO 50 x 100 x 15 cm	-	12 szt.	-	12 mb	1890 kg						

* Produkt dostępny na zamówienie ** Przy ułożeniu w pionie

¹ Bez technologii nano

OGRODZENIA	nazwa handlowa produktu	liczba elem. na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	zakład: Sobota
	MILANO 15* 45 x 15 x 7,5 cm 30 x 15 x 7,5 cm 22,5 x 15 x 7,5 cm	216 szt.	5,27 m²	1760 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	MILANO 22,5* 45 x 22,5 x 7,5 cm 30 x 22,5 x 7,5 cm 22,5 x 22,5 x 7,5 cm	144 szt.	3,51 m²	1760 kg		
	GENUA 15* 45 x 15 x 15 cm 30 x 15 x 15 cm 22,5 x 15 x 15 cm	108 szt.	5,27 m²	1890 kg		
	GENUA 22,5* 45 x 22,5 x 15 cm 30 x 22,5 x 15 cm 22,5 x 22,5 x 15 cm	72 szt.	3,51 m²	1890 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	VERONA 15* 45 x 15 x 22,5 cm 30 x 15 x 22,5 cm 22,5 x 15 x 22,5 cm	72 szt.	5,27 m²	1860 kg		
	VERONA 22,5* 45 x 22,5 x 22,5 cm 30 x 22,5 x 22,5 cm 22,5 x 22,5 x 22,5 cm	48 szt.	3,51 m²	1860 kg		
	SŁUPEK L 30* 30 x 30 x 22,5 cm	36 szt.	8,1 mh**	1860 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	SŁUPEK L 40* 40 x 40 x 22,5 cm	16 szt.	3,1 mh**	1480 kg		
	SŁUPEK L 45* 45 x 45 x 22,5 cm	16 szt.	3,1 mh**	1860 kg		
	SŁUPEK M 30* 30 x 30 x 15 cm	54 szt.	8,1 mh**	1890 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	SŁUPEK M 40* 40 x 40 x 15 cm	24 szt.	3,1 mh**	1500 kg		
	SŁUPEK M 45* 45 x 45 x 15 cm	24 szt.	3,1 mh**	1860 kg		
	ZADASZENIE SŁUPKA 35* 35 x 35 x 7,5 cm	72 szt.	72 szt.	800 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	ZADASZENIE SŁUPKA 35* 45 x 45 x 7,5 cm	48 szt.	48 szt.	1660 kg		
	ZADASZENIE MURU 25* 100 x 25 x 7,5 cm	32 szt.	32 mb	1400 kg	melanż zimowy GARDEO	√*
	ZADASZENIE MURU 33* 100 x 33 x 7,5 cm	24 szt.	24 mb	1375 kg		
	OSLO MUR 72 x 16 x 10 cm	120 szt.	1,92 mb	1040 kg	grafitowy OSLO, szary OSLO	√
	OSLO PRZYKRYCIE 35 x 50 x 8 cm	48 szt.	24 mb	1600 kg		
	ROTTERDAM Element cały 22 x 38 x 16 cm	48 szt.	2,91 m²	960 kg	grafitowy GARDEO, melanż śnieżny GARDEO, melanż pustynny GARDEO	√
	ROTTERDAM Komplet: element cały 2/3 i 1/3 22 x 26 x 16 cm 22 x 12 x 16 cm	po 24 kpl	2,91 m²	960 kg		
	ROTTERDAM Zadaszenie dwuspadowe muru 100 100 x 25 x 8,5 cm	21 szt.	21 mb	924 kg		
	ROTTERDAM Zadaszenie dwuspadowe muru 52 52 x 25 x 8,5 cm	Zadaszenie dwuspadowe muru 52 cm pakowane jest pod zamówienie.				
	ROTTERDAM Zadaszenie dwuspadowe słupka 40 40 x 25 x 8,5 cm	Zadaszenie dwuspadowe słupka 40 cm pakowane jest pod zamówienie.				
	CEGŁA LARGO 54,5 x 10, h 4 cm	150 szt.	3,30 m²	720 kg	platynowy, srebrny, stalowy, złoty	√

* Produkt dostępny na zamówienie **mh=1 metr wysokości słupka bez fug montażowych



NOWOŚCI:

STOPIEŃ RENEÓ | szary



PALISADA ALPO | grafitowy



PALISADA PRESSTONE | MARMUR śnieżny

NOTATKI

ZAMÓW DEDYKOWANY
**PROJEKT
GRATIS***



*Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl



www.pozbruk.pl



[instagram.com/pozbruk](https://www.instagram.com/pozbruk)



[facebook.com/pozbruk](https://www.facebook.com/pozbruk)



POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń