



POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

KATALOG PRODUKTÓW

PROJEKT OTOCZENIA
DOMU **GRATIS!***



* Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl

KOSTKA BRUKOWA | PŁYTY DEKORACYJNE | SCHODY | PALISADY | OGRODZENIA

KATALOG PRODUKTÓW 2025

SPIS TREŚCI:

WSTĘP:

Legenda	4
Usługa projektowa	6
Pakiety projektowe	9
O firmie	12
Technologie ochrony betonu	14

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE 18

RENEO	20
RENEO MIX nowość	22
RENEO EKO	23
EKO L	24
EKO I	25
LINEA	26
LIDO	27
BRUK	28
BRUK POZNAŃSKI	29
GABARYT	30
GABARYT NOVA	31
GRANIT	32
GRANIT NOVA	33
KOSTKA WENECJAŃSKA	34
PLAZA 8	35
PLAZA NOVA 6	36
PLAZA NOVA 8	37
PLAZA GRANDE	38
PLAZA GRANDE NOVA	39
NOSTALIT 6	40
NOSTALIT 8	41
FREZO	42
Kolorystyka	43

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE 44

Kolorystyka	46
PŁYTA 60x60 (pow. strukturalna)	50
PŁYTA 60x90 (pow. strukturalna)	51
PŁYTA 60x60 (pow. gładka)	52
PŁYTA 60x90 (pow. gładka)	53
STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE	54
PALISADA PRESSTONE	55

OBRZEŻA DEKORACYJNE 56


PALISADA ALPO	58
PALISADA PROSTA	59
PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC	60
PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN	61
OPORNIK	62
OPORNIK Z MIKROFAZĄ nowość	63

SCHODY I OGRODZENIA 64

STOPIEŃ RENEÓ	66
OGRODZENIE RENEÓ nowość	67

i Szczegółowa dostępność produktów w poszczególnych zakładach została określona w zbiorczej tabeli logistycznej załączonej do katalogu.

kg Wagi towarów podane w katalogu zawierają wagę opakowania (waga brutto).



Kolory wyrobów przedstawionych w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu obejrzenia produktów na żywo.

Listę punktów sprzedaży znajdziesz na stronie:
pozbruk.pl/sprawdz-gdzie-kupic



ZAMÓW DEDYKOWANY
**PROJEKT
GRATIS***



**Projektujemy
z pasją,
tworzymy
dla pokoleń.**

NOWOŚĆ | **STOPIEŃ RENEÓ** | **PLATYNOWY**

Legenda

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI



GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 5 cm

Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.



GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim natężeniu ruchu.



GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych.



GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI 12 cm

Nawierzchnia o tej grubości, stosowana w postaci płyt lub kostek, jest przeznaczona na nawierzchnie jezdne o dużym obciążeniu, np. place manewrowe.

OBCIĄŻENIE



RUCH PIESZY

Zalecane produkty o grubości 5 - 6 cm



RUCH KOŁOWY do 3,5 T

Zalecane produkty o grubości 6 - 8 cm



RUCH KOŁOWY powyżej 3,5 T

Zalecane produkty o grubości 8 - 12 cm

Podbudowa musi być dostosowana do rodzaju obciążenia oraz warunków geotechnicznych terenu.

RODZAJE KRAWĘDZI



FAZA

> 3 mm



MIKROFAZA

1 - 3 mm



BEZ FAZY



KRAWĘDŹ NIEREGULARNA

KOLORYSTYKA PRODUKTÓW



MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W efekcie uzyskujemy nawierzchnię o niejednorodnej kolorystyce.



MONOKOLORY

Wierzchnia warstwa kostki jest barwiona w masie przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane kolory są jednolite.

STRUKTURA PRODUKTÓW



WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - APS

Produkty zwiększające bezpieczeństwo poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



NOVA


Obróbka NOVA odkrywa piękno naturalnych kruszyw użytych do produkcji nawierzchni. Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkunastu specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy zaczyn cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

Jak układać

KORZYSTNE UŁOŻENIE ELEMENTÓW


W przypadku nawierzchni jezdnych i technicznych dobór elementów i sposób ułożenia mają wpływ na rozkład obciążeń dynamicznych, przenoszonych przez nawierzchnie. Odpowiednia podbudowa oraz ułożenie wzoru nawierzchni jezdnej może mieć wpływ na jej wytrzymałość i trwałość.

W nawierzchniach o wzorze ułożonym prostopadłe do kierunku ruchu pojazdów obciążenie dynamiczne przenoszone jest na sąsiednie elementy przez jedną krawędź kostki.




Korzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o układzie **prostopadłym** do kierunku ruchu pojazdów

W nawierzchniach ułożonych diagonalnie obciążenie przenoszone jest przez dwie ścianki elementu. W tym układzie zmniejsza się także opory toczenia i szумы komunikacyjne.



Korzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o układzie **diagonalnym**

Krawędzie kostki najbardziej narażone są na uszkodzenia w przypadku ułożenia fuga w fugę.



Niekorzystny rozkład obciążenia w nawierzchni o układzie **prostopadłym** bez przesunięcia

PODBUDOWA


Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem podbudowy, który uwzględnia rodzaj gruntu, warunki odwodnienia oraz sposób eksploatacji. Niedopełnienie tego wymogu może prowadzić do uszkodzenia wyrobów.


ZASADA TRZECH PALET

Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć wpływ na finalny kolor produktu. Zalecamy, aby produkty wykorzystywane do ułożenia nawierzchni pochodziły z jednej partii produkcyjnej. Aby uzyskać estetyczny i równomierny rozkład barw, nawierzchnię należy układać z minimum trzech różnych palet. Pozwoli to uniknąć różnic odcieni na większych powierzchniach.

WYKWIT WAPIENNY


Na poszczególnych elementach mogą także pojawić się wykwity wapienne, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w betonie. To najczęściej białawy lub żółtawy nalot, który nie ma wpływu na właściwości produktów oraz jakość nawierzchni. Wykwit zanika przez naturalną eksploatację, w czasie kilku, kilkunastu miesięcy, można go także usunąć mechanicznie i chemicznie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji.





NOWOŚCI:

RENEO MIX | melanż popielaty | str. 22



Wymarzony ogród w 6 krokach

1.

Udaj się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży POZBRUK lub wejdź na stronę: <https://pozbruk.pl/uslugi-projektowe>.



2.

Wybierz preferowany **pakiet projektowy**, złóż zamówienie na projekt wypełniając formularz i wpłać kaucję zwrotną.



3.

Nasz **projektant** skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb oraz umówienia potencjalnej wizyty na terenie inwestycji.



4.

Na podstawie ustaleń, dostarczonych danych i wykonanych pomiarów przygotujemy **konceptcję aranżacji otoczenia** Twojego domu. Otrzymasz od nas zwymiarowane rzuty 2D oraz w wybranych pakietach wizualizacje 3D.



5.

Przeanalizuj przygotowany dla Ciebie projekt. Skonsultuj go z wykonawcą i przekaz informację zwrotną naszemu projektantowi.



6.

Po akceptacji projektu zamów kostkę zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez projektanta i zgłoś się po zwrot wpłaconej kaucji.



Projekt szyty na miarę!

Zaprojektujemy otoczenie
Twojego domu.



”



Karolina Stucka
Koordynator działu
projektowania nawierzchni

PRZEMYŚLANA DECYZJA


Klasyczna elegancja czy nowoczesny minimalizm? Bez względu na to, co wybierzesz, najważniejsze, by pasowało do Ciebie! Planując wystrój wnętrz, starannie dobieramy materiały i dodatki. Chcemy Ci pokazać, że równie istotne jest świadome kreowanie przestrzeni wokół domu. Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć projekt, który będzie estetyczny, funkcjonalny i zgodny z aktualnymi trendami.

Nasze realizacje opieramy na trwałych i sprawdzonych materiałach. Wybierając produkty POZBRUK, zyskujesz pewność, że Twoja nawierzchnia zachowa swoje właściwości przez długie lata, eliminując niepotrzebne koszty w przyszłości. W ramach usługi otrzymasz szczegółowe rysunki oraz pełną specyfikację materiałów, co ułatwi wycenę i współpracę z Wykonawcą.


Projektujemy z myślą o przyszłości, dlatego tworzymy rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Produkty POZBRUK powstają przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak Vapore i TiO2, które wspierają ekologię. Wybieraj świadomie – projektuj z nami odpowiedzialnie.

Masz pytania dotyczące projektów? Skontaktuj się z nami pod adresem: projekty@pozbruk.pl lub odwiedź jeden z naszych punktów dystrybucyjnych.

”




Czytelna koncepcja
otoczenia domu
w formacie 2D lub 3D



Dokładne zestawienie
materiału potrzebnego
do realizacji projektu




Zrównoważone,
proekologiczne
rozwiązania projektowe



Dobór nawierzchni
zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi obciążeń



Kompleksowe rysunki
dla wykonawcy wraz
z wymiarowaniem



Pakiety projektowe

PAKIET ONLINE

wpłata: 1000 zł brutto
zwrot kaucji: 1000 zł brutto

od min. 100 m²
kostki dekoracyjnej
lub 50 m² płyt tarasowych
z serii PRESSTONE

PAKIET 2D

wpłata: 1500 zł brutto
zwrot kaucji: 1500 zł brutto

od min. 150 m²
kostki dekoracyjnej

PAKIET 3D

wpłata: 2000 zł brutto
zwrot kaucji: 500 zł brutto*

od min. 150 m²
kostki
dekoracyjnej

rzut 2D	✓	✓	✓
wymiarowanie projektu	✓	✓	✓
zestawienie ilościowe materiału	✓	✓	✓
wizualizacje 3D z poglądowo wymodelowanym budynkiem	w przypadku projektu tarasu - uproszczone widoki 3D	×	✓
wizyta projektanta w miejscu inwestycji	×	✓	✓
projekt wykonywany zdalnie	✓	×	×

*1500 zł to bezzwrotne wynagrodzenie za projekt, szczegóły w OWU.



WARUNEK ZWROTU KAUCJI: zakup 90% produktów z projektu w ciągu 3 miesięcy od akceptacji koncepcji, szczegóły w OWU (Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Projektowej Aranżacji Nawierzchni POZBRUK).

Projekty przygotowywane są w oparciu o produkty z serii ogrodowej (kostka dekoracyjna, system PRESSTONE) z wyłączeniem wyrobu Nostalit 6 i Nostalit 8. Asortyment przemysłowy oraz produkty z OUTLETU POZBRUK nie są objęte usługą.

Orientacyjny **czas realizacji** projektów 2D, 3D i Online wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów lub wizyty Projektanta na miejscu inwestycji.

projekt koncepcyjny
nawierzchni 2D

w formie kolorowego rzutu 2D

z zaznaczonymi materiałami

oraz detalami (w razie potrzeby)

wymiarowanie projektu

zestawienie ilościowe materiałów

zestawienie stanowi

o rzeczywistej ilości materiału

5-10% na przycięcia i odpady

PAKIET ONLINE

od 100 m²*

- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D lub w przypadku tarasu dodatkowo uproszczone widoki 3D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów.



Pakiet bez wizyty Projektanta w miejscu inwestycji,
realizowany w całości zdalnie, na podstawie rozmowy
online i przekazanych przez Klienta materiałów:

- szkic z planowanym przebiegiem wejścia/tarasu,
- rzut parteru budynku/budynków w skali 1:100,
- zdjęcia posesji,
- PZT | mapa geodezyjna w skali 1:500
(zwympiarowany obrys budynków w granicach działki).

Nasze doświadczenie


widoki 3D

.....
wybranych fragmentów posesji
z poglądowo wymodelowanym
budynkiem



PAKIET 2D

od 150 m²




- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów.

PAKIET 3D

od 150 m²



- projekt koncepcyjny nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D,
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów,
- widoki 3D




40 lat doświadczenia

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ to fundament 40-letniej działalności POZBRUK. Ta zasada kieruje naszymi działaniami – od doboru personelu, przez rozwój technologii, po profesjonalną obsługę klienta. Dzięki niej zbudowaliśmy silną, konkurencyjną markę, która cieszy się zaufaniem klientów.

Dziś łączymy jakość z innowacyjnością, wzmacniając pozycję POZBRUK jako lidera prefabrykacji i pioniera

badań nad betonem. Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego oraz dużych projektów inwestycyjnych – nawierzchnie, tarasy, schody, ogrodzenia, elementy małej architektury, ekrany akustyczne, a także prefabrykaty kubaturowe, takie jak nadproża, ściany i stropy filigranowe, płyty kanałowe, elementy prefabrykowanych hal oraz domy modułowe.

Zgodnie z naszym firmowym hasłem - POZBRUK tworzy dla pokoleń!



NASZE ZAKŁADY:

- CENTRALA Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY Teolin 11B, 92-701 Teolin
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Szczawiowa 65-66, 70-010 Szczecin
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Energetyków 12-14, 62-800 Kalisz
- ZAKŁAD PRODUKCYJNY Janikowo,
ul. Gnieźnieńska 37, 62-006 Kobylnica

NASZE KOPALNIE:

- Pieńsk
- Prusim

Własne laboratorium

W POZBRUK wiemy, że solidność i trwałość są kluczowe dla każdego projektu. Eksperti w naszym laboratorium przeprowadzają szczegółowe badania wytrzymałości i jakości każdego produktu. Nasze certyfikowane wyroby są projektowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które zabezpieczają je podczas długotrwałej eksploatacji.

SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH




Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych oraz spełnienie polskich norm:

PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa

PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe

PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe



NANOTECHNOLOGIA

Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania IR (podczerwień) elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO znacząco **redukuje nasiąkliwość wyrobów**. Zabezpieczone w ten sposób wyroby cechuje **duża hydrofobowość**. Na powierzchni produktów widać wyraźny **efekt perlenia kropel wody**, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.



WŁAŚCIWOŚCI SAMOCZYSZCZAJĄCE

W przypadku zastosowania technologii TiO_2 , na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób **neutralizowane są tłuszcze, oleje i spaliny**. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

Produkty przeznaczone do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy technologią H-PLUS. Technologia hydrofobowa H-PLUS, zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, a tym samym **zwiększa mrozoodporność**, zapobiega erozji betonu, zwiększa **odporność na działanie soli** i innych środków odładzających.



Technologie ochrony betonu



OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

Technologia VAPORE ma na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. Świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces **zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu**.



WIĘCEJ INFORMACJI:



www.pozbruk.pl



[instagram.com/pozbruk](https://www.instagram.com/pozbruk)



[facebook.com/pozbruk](https://www.facebook.com/pozbruk)



[youtube.com/pozbruk](https://www.youtube.com/pozbruk)

Kompleksowa oferta, wsparcie na każdym etapie inwestycji

ogrodzenia | pustaki

prefabrykowane stropy

płyty tarasowe

stopnie


prefabrykowane ściany

cegły ogrodzeniowe

oporniki

nawierzchnie dekoracyjne





palisady dekoracyjne

krawężniki

nawierzchnie uniwersalne

nawierzchnie ekologiczne

ekrany akustyczne

ZOBACZ WIĘCEJ NA POZBRUK.PL



DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE

Nasze kostki brukowe i dekoracyjne płyty betonowe to produkty, które doskonale sprawdzą się przy aranżacji podjazdów, ścieżek oraz tarasów, tworząc nie tylko piękne, ale także trwałe i praktyczne rozwiązania. Oferta dostosowana zarówno do stylu nowoczesnego, jak i tradycyjnego, inspirowane do tworzenia kompozycji przestrzennych wyrażających indywidualny charakter każdej posiadłości.

Podczas doboru produktów warto zwrócić uwagę na ich właściwości, w tym grubość oraz rodzaj krawędzi. Wybór nawierzchni o odpowiednich cechach zabezpieczy Twoją inwestycję przed czynnikami eksploatacyjnymi oraz wymagającymi warunkami atmosferycznymi. W ofercie znajdziesz wyroby o jednolitym zabarwieniu, mieszane melanże oraz elementy płukane. Niech ten rozdział będzie dla Ciebie źródłem inspiracji i pomysłów na stworzenie wymarzonego otoczenia, którym Ty i Twoi bliscy będziecie cieszyć się każdego dnia.



PŁYTY DEKORACYJNE RENO | 80 x 80 x 8 cm

RENEO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż


PROJEKTANT RADZI:

Jeśli chcesz, aby otoczenie Twojego domu nabrało nowoczesnego, ale jednocześnie ponadczasowego wyglądu, rozważ ułożenie płyt betonowych RENEÓ we wzór jodełki. Ta kompozycja nie tylko dodaje interesującego, eleganckiego charakteru, ale także wprowadza dynamikę do minimalistycznych kompozycji.

Karolina Stucka



platynowy



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
15 x 30 x 8 cm	24 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1565 kg
20 x 80 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	7,68 m ²	1410 kg
30 x 60 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1590 kg
30 x 90 x 8 cm	3 szt.	8 warstw	6,48 m ²	1200 kg
60 x 60 x 8 cm	2 szt.	8 warstw	5,76 m ²	1075 kg
80 x 80 x 8 cm	1 szt.	8 warstw	5,12 m ²	835 kg




piaskowy


mleczny




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



piaskowy




grafitowy




szary




platynowy



mleczny




melanż umbra




melanż stepowy




melanż śnieżny



melanż pustynny



melanż popielaty



melanż zimowy

RENEO MIX



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

NOWOŚĆ!




melanż popielaty

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



szary




platynowy



25 x 20 x 6 cm



35 x 20 x 6 cm



melanż popielaty




melanż zimowy




melanż śnieżny




45 x 20 x 6 cm




melanż umbra



melanż stepowy



melanż pustynny



piaskowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo Mix	10 warstw	mix elementów - 15 szt.	10,22 m ²	1410 kg

RENEO EKO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanż




SCHEMATY UŁOŻEŃ:



Powierzchnia biologicznie czynna - 3,3%




Powierzchnia biologicznie czynna - 6,5%




60 x 30 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



mleczny




piaskowy




melanż popielaty



platynowy



szary



grafitowy


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo Eko	6 szt.	8 warstw	11,40 m ²	1480 kg



EKO L



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T


TECHNOLOGIA:  nano  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




60 x 30 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




piaskowy



mleczny



grafitowy



szary




platynowy



SCHEMATY UŁOŻEŃ:



Powierzchnia biologicznie czynna - 4,3%



Ułożenie ciągłe



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Eko L	8 szt.	8 warstw	11,52 m ²	1600 kg

EKO I



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy , ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor



piaskowy



Powierzchnia
biologicznie
czynna - 20,2%




20 x 20 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:


Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Eko I	30 szt.	8 warstw	9,6 m ²	1460 kg



piaskowy



szary



grafitowy

LINEA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T*

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



* Kostka brukowa Linea o grubości 8 cm nadaje się do budowy nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Uwaga: Przy układaniu nawierzchni przeznaczonych dla pojazdów, z uwagi na podłużny kształt kostki konieczne jest wzorcowe wykonanie podbudowy.

melanż zimowy



64 x 16 x 8 cm



48 x 16 x 8 cm



48 x 12 x 8 cm




40 x 12 x 8 cm



24 x 12 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




grafitowy




platynowy



melanż zimowy



melanż popielaty



melanż pustynny

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Linea	mix elementów - 15 szt.	8 warstw	7,52 m ²	1355 kg


LIDO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: melanż



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Lido 6	mix elementów - 18 szt.	10 warstw	11,56 m ²	1560 kg
Lido 8	mix elementów - 18 szt.	8 warstw	9,25 m ²	1665 kg

BRUK




OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanz




melanz zimowy



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy




melanz zimowy




15 x 15 cm



22,5 x 15 cm



melanz stepowy



melanz letni*

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1300 kg
Bruk 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

BRUK POZNAŃSKI



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



12 x 12 x 8 cm

18 x 12 x 8 cm

24 x 12 x 8 cm


18 x 18 x 8 cm

24 x 18 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m ²	1455 kg



grafitowy



melanż zimowy


GABARYT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




M: 60 x 80 x 12 cm




XL: 120 x 80 x 12 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



grafitowy



szary

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt M	2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt XL	1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg


GABARYT NOVA




OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA



M: 60 x 80 x 12 cm




XL: 120 x 80 x 12 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt Nova M	2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt Nova XL	1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOVA biały



NOVA strzegomski



NOVA grafitowy

GRANIT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



6,3 x 8,3 cm



7,3 x 8,3 cm



8,3 x 8,3 cm




9,3 x 8,3 cm



10,3 x 8,3 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


DANE LOGISTYCZNE:



czarny



platynowy



melanż zimowy

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Granit 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

GRANIT NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA



6,3 x 8,3 cm 7,3 x 8,3 cm 8,3 x 8,3 cm 9,3 x 8,3 cm 10,3 x 8,3 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Granit Nova 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit Nova 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOVA biały



NOVA strzegomski



NOVA grafitowy


KOSTKA WENECJAŃSKA



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



14 x 10,5 x 5 cm



14 x 12,5 x 6 cm



14 x 14 x 6 cm



14 x 15,7 x 6 cm



14 x 17,5 x 6 cm




14 x 19,2 x 6 cm




14 x 21 x 6 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



melanż zimowy



melanż stepowy



melanż pustynny

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Kostka Wenecjańska	mix elementów - 7 x 7 szt.	10 warstw	10,8 m ²	1520 kg


PLAZA 8



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza 8 20 x 20	30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 20 x 30	20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 25 x 25	16 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg
Plaza 8 30 x 30	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



PLAZA NOVA 6



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

STRUKTURA: NOVA



20 x 20 x 6 cm




10 x 20 x 6 cm




10 x 10 x 6 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


DANE LOGISTYCZNE:



NOVA biały



NOVA grafitowy



NOVA strzegomski

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wyd. z palety	Waga palety
Plaza Nova 6 10 x 10	108 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 10 x 20	54 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 20 x 20	30 szt.	10 warstw	12,00 m ²	1620 kg


PLAZA NOVA 8



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus


STRUKTURA: NOVA



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Nova 8 10 x 10	108 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 10 x 20	54 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 20 x 20	30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 20 x 30	20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 30 x 30	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg



NOVA biały



NOVA grafitowy



NOVA strzegomski


PLAZA GRANDE



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



SET 1



60 x 90 x 8 cm

SET 2



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3



30 x 60 x 8 cm




30 x 45 x 8 cm



30 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




grafitowy




szary




platynowy




melanż popielaty



melanż zimowy



melanż śnieżny



melanż pustynny

Produkt	Liczba warstw na palecie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Set 2	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Set 3	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m ²	1555 kg

PLAZA GRANDE NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

STRUKTURA: NOVA



SET 1



90 x 60 x 8 cm

SET 2



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3



30 x 30 x 8 cm



30 x 45 x 8 cm




30 x 60 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Nova Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 2	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 3	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m ²	1555 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOVA biały



NOVA strzegomski



NOVA grafitowy

NOSTALIT 6




OBCIĄŻENIE:   ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy




szary



melanż zimowy



melanż letni



melanż wiosenny



melanż jesienny



6 x 12 x 6 cm



9 x 12 x 6 cm



12 x 12 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw na paletcie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 6	6 warstw	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	11,00 m ²	1485 kg

NOSTALIT 8




OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




9 x 12 x 8 cm

12 x 12 x 8 cm

15 x 12 x 8 cm

18 x 12 x 8 cm




szary

grafitowy

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 8	mix elementów - 78 szt.	8 warstw	9,13 m ²	1644 kg



melanż zimowy

melanż letni

FREZO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




60 x 30 x 5 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Frezo	6 szt.	10 warstw	10,8 m ²	1300 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




szary



grafitowy



piaskowy



platynowy






platynowy



szary




melanż zimowy



grafitowy

KOLORYSTYKA PŁYT DEKORACYJNYCH




mleczny




melanż śnieżny



melanż popielaty




NOVA grafitowy




melanż pustynny



NOVA biały




NOVA strzegomski




melanż stepowy




piaskowy



melanż wiosenny



melanż umbra



melanż klasyczny



melanż letni



melanż jesienny



SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE

Produkty z serii PRESSTONE łączą estetykę naturalnych, szlachetnych kruszyw z niezrównaną wytrzymałością betonu. Płyty dekoracyjne w kilku formatach charakteryzują się niezwykle trwałością, odpornością na obciążenia statyczne oraz dynamiczne.

Dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym płyty, stopnie blokowe i palisady PRESSTONE są odporne na działanie niskich temperatur. Dodatkowo cechują się unikalnymi właściwościami hydrofobowymi, co gwarantuje utrzymanie eleganckiego wyglądu otoczenia domu przez lata.

STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBÓW PRESSTONE

OZNACZENIA



POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Szlifowanie – gładkie wykończenie powierzchni elementów eksponuje przekrój naturalnych kruszyw. Delikatny połysk będący efektem tej obróbki nadaje płytce PRESSTONE szlachetnego charakteru. Z wykorzystaniem technologii szlifowania powstała dedykowana seria kolorów PRESSTONE LASTRYKO.



POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Piaskowanie – odkrywa strukturę mineralną skały, nadając powierzchni chropowaty szczególnie charakter. Proces piaskowania nadaje płytom właściwości antypoślizgowe oraz redukuje ilość światła odbitego.



POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Szczotkowanie – proces szczotkowania to złagodzenie wykończenia piaskowanego. W efekcie płyta ma nierównomierną powierzchnię o aksamitnym wyglądzie.







POWIERZCHNIA STRUKTURALNA NATURALNA

Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA


Płyty PRESSTONE w wersji naturalnej poddane są procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.



PŁYTA DEKORACYJNA PRESSTONE
LASTRYKO CLASSIC

MONTAŻ PŁYT PRESSTONE

Płyty dekoracyjne PRESSTONE mogą być montowane na podkładkach dystansowych. Zastosowanie podkładek o większej wysokości umożliwi przeprowadzenie pod nawierzchnią instalacji. Bezzaprawowy system układania płyt ułatwia dostęp do uzbrojenia i eliminuje konieczność skuwania posadzki w razie awarii instalacji. Podkładki regulowane pozwalają na dokładne wypoziomowanie tarasu.



PŁYTY PRESSTONE

STRUKTURALNE

KOLORYSTYKA

OBRÓBKA
NATURALNA




ŁUPEK śnieżny

OBRÓBKA
SZCZOTKOWANA



ŁUPEK śnieżny



ŁUPEK czarny



ŁUPEK czarny


Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego kamienia o niejednorodnej powierzchni. Produkty dostępne są w wersji naturalnej lub mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.




PŁYTA PRESSTONE 60 x 60 x 6,5 cm | ŁUPEK CZARNY NATURALNY / ŁUPEK ŚNIEŻNY NATURALNY

PŁYTY PRESSTONE


O POWIERZCHNIACH GŁADKICH - KOLORYSTYKA




GRANIT zamkowy piaskowany




GRANIT zamkowy szczotkowany



LASTRYKO classic piaskowany




GRANIT miejski piaskowany




GRANIT miejski szczotkowany



LASTRYKO classic szlifowany



GRANIT antracytowy piaskowany




GRANIT antracytowy szczotkowany

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE:




GRANIT zamkowy szlifowany



GRANIT miejski szlifowany




GRANIT antracytowy szlifowany



BAZALT naturalny piaskowany



BAZALT naturalny szlifowany




BAZALT naturalny szczotkowany


Płyty PRESSTONE w wersji gładkiej różnią się rodzajem obróbki, której podlega ich wierzchnia warstwa. W ofercie dostępne są 3 typy wykończenia: szlifowanie, piaskowanie oraz szczotkowanie.




MARMUR śnieżny piaskowany



MARMUR śnieżny szczotkowany



LASTRYKO karmelowy szlifowany



DOLOMIT mleczny piaskowany




PIASKOWIEC naturalny piaskowany



PIASKOWIEC naturalny szczotkowany


DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE:




GRANIT tarasowy piaskowany




GRANIT tarasowy szlifowany



GRANIT tarasowy szczotkowany



PIASKOWIEC naturalny szlifowany




MARMUR słoneczny piaskowany




MARMUR słoneczny szlifowany




MARMUR słoneczny szczotkowany



MARMUR kremowy piaskowany




MARMUR kremowy szlifowany



MARMUR kremowy szczotkowany




DOLOMIT kremowy piaskowany




DOLOMIT kremowy szlifowany




DOLOMIT kremowy szczotkowany



DOLOMIT mleczny szlifowany



DOLOMIT mleczny szczotkowany



MARMUR śnieżny szlifowany

PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano


OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna




ŁUPEK czarny

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



ŁUPEK czarny



ŁUPEK śnieżny



60 x 60 x 6,5 cm

Płyta	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60 x 6,5 cm	17 szt.	6,12 m ²	960 kg

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna



ŁUPEK śnieżny

ŁUPEK czarny




DANE LOGISTYCZNE:


Płyta	Liczba elem. na paletzie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90 x 5,5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1150 kg



60 x 90 x 5,5 cm



ŁUPEK śnieżny



ŁUPEK czarny

PŁYTA PRESSTONE 60x60



POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana




60 x 60 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60 x 6 cm	18 szt.	6,48 m ²	951 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



GRANIT antracytowy




GRANIT miejski




GRANIT zamkowy




PIASKOWIEC naturalny




MARMUR śnieżny



DOŁOMIT mleczny



LASTRYKO classic



LASTRYKO karmelowy

NA ZAMÓWIENIE:



GRANIT tarasowy



BAZALT naturalny czarny



MARMUR słoneczny



MARMUR kremowy



DOŁOMIT kremowy

PŁYTA PRESSTONE 60x90


POWIERZCHNIA GŁADKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T


TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



DANE LOGISTYCZNE:


Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90 x 5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1100 kg



NA ZAMÓWIENIE:



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE



TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



160 x 40 x 15 cm


Produkt barwiony w masie,
możliwość docinania.

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień blokowy*	6 szt.	9,6 mb	1370 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




PIASKOWIEC naturalny




GRANIT tarasowy




GRANIT zamkowy




GRANIT miejski




GRANIT antracytowy




BAZALT naturalny
czarny




MARMUR słoneczny




MARMUR kremowy



MARMUR śnieżny



DOLOMIT kremowy




DOLOMIT mleczny

PALISADA PRESSTONE




TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szlifowana




40 x 8 x 160 cm 40 x 8 x 100 cm 40 x 8 x 80 cm 40 x 8 x 60 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



GRANIT zamkowy



MARMUR śnieżny

Produkt barwiony
w masie, możliwość
docinania.

PROJEKTANT RADZI:

Palisada PRESSTONE to produkt, który doskonale sprawdza się przy wykańczaniu tarasów, murków oporowych, schodów oraz donic. Dzięki swojej wszechstronności palisada może być montowana zarówno w pionie, jak i w poziomie, a także jako opornik, co daje nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Karolina Stucka



DANE LOGISTYCZNE:

Palisada*	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety**	Waga palety
40 x 8 x 160 cm	10 szt.	4,00 mb	1195 kg
40 x 8 x 100 cm	10 szt.	4,00 mb	755 kg
40 x 8 x 80 cm	10 szt.	4,00 mb	615 kg
40 x 8 x 60 cm	20 szt.	8,00 mb	905 kg

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie. ** Przy ułożeniu w pionie

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Obrzeża dekoracyjne są istotnym elementem przydomowych przestrzeni. Ich główną funkcją jest wyraźne wyznaczenie granic pomiędzy różnymi nawierzchniami, takimi jak trawniki i drogi oraz ochrona ich krawędzi przed uszkodzeniami. Znajdują również zastosowanie przy wykończaniu tarasów, schodów i umocnień skarp.

Oporniki i palisady nie tylko zapewniają praktyczne korzyści, takie jak scalanie fragmentów aranżacji i zapobieganie rozsypywaniu się materiałów, ale także pełnią rolę dekoracyjną. Szeroka oferta obrzeży dekoracyjnych marki POZBRUK umożliwi Ci stworzenie modnych, nieszablonowych aranżacji, w tym donic, elementów małej architektury oraz murków oporowych.



PALISADA ALPO | GRAFITOWY

PALISADA ALPO




TECHNOLOGIA:  h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




piaskowy



grafitowy



szary



30 x 8 x 100 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety*	Waga palety
Palisada Alpo	16 szt.	2 warstwy	4,8 mb	920 kg

PALISADA PROSTA




TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



12 x 9 x 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada Prosta	120 szt.	2 warstwy	14,4 mb	880 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC




TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




szary



50 x 8 x 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy



szary

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik classic	44 szt.	2 warstwy	22 mb	1200 kg

PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN



TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




50 x 8 x 27 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik modern	36 szt.	2 warstwy	18 mb	1200 kg



OPORNIK

20

25

30

KOLORYSTYKA: monokolor



6 x 20 x 100 cm 8 x 20 x 100 cm




8 x 30 x 100 cm




10 x 25 x 100 cm 12 x 25 x 100 cm

DANE LOGISTYCZNE:

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary



grafitowy

Opornik	Liczba elem. na palecie	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg
8 x 20 x 100 cm	30 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg
8 x 30 x 100 cm	20 szt.	2 warstwy	20 mb	1060 kg
10 x 25 x 100 cm	27 szt.	3 warstwy	27 mb	1490 kg
12 x 25 x 100 cm	21 szt.	3 warstwy	21 mb	1410 kg

OPORNIK Z MIKROFAZĄ 20

KOLORYSTYKA: monokolor



Produkt barwiony w masie,
możliwość docinania.

Łączenie bez pióro-wpustu.



6 x 20 x 100 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na paletcie	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Opornik z mikrofazą	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg

Dostępność poszczególnych produktów została przedstawiona w tabeli logistycznej dołączonej do katalogu.

SCHODY I OGRODZENIA

Schody betonowe produkcji POZBRUK to rozwiązanie stosowane przy aranżacji zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wejść oraz tarasów. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się niezwykle trwałością, wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz równie wysoką odpornością na ścieranie. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.

Dzięki schodom POZBRUK Twój projekt zyska nowoczesny i elegancki wygląd, zachowując przy tym trwałość na lata.



STOPIEŃ RENEÓ | grafitowy

STOPIEŃ RENE0




TECHNOLOGIA: h-plus nano

KOLORYSTYKA: monokolor



platynowy

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy

szary



platynowy

piaskowy



35 x 15 x 100 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
Stoپیeń Reneo	3 szt.	3 warstwy	9,00 mb	1161 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

OGRODZENIE RENE0



TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor

NOWOŚĆ!

grafitowy



PUSTAK OGRODZENIOWY
50 x 20 x 20 cm




DASZEK OGRODZENIOWY
50 x 20 x 5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:


Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydażność z palety	Waga palety
Pustak	10 szt.	4 warstwy	20 mb	1220 kg
Daszek	10 szt.	5 warstw	25 mb	560 kg




piaskowy



szary



grafitowy

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota Janikowo Szczecin Kalisz Tedin
	BRUK 6 15 x 15 cm 22.5 x 15 cm	6 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	10	10 m²	1300 kg	grafitowy melanż stepowy melanż zimowy	✓ - ✓ ✓ ✓
	BRUK 8* 15 x 15 cm 22.5 x 15 cm	8 cm	mix elementów 2 x 18 szt.	8	8 m²	1440 kg	grafitowy* melanż stepowy* melanż zimowy* melanż letni*	✓* - ✓* ✓* ✓*
	BRUK POZNAŃSKI*	8 cm	mix elementów - 38 szt.	8	8,08 m²	1455 kg	grafitowy* melanż zimowy*	✓* - ✓* ✓* ✓*
	EKO I 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1460 kg	szary grafitowy piaskowy*	✓ - ✓ ✓ ✓
	EKO L 30 x 60 cm	8 cm	8 szt.	8	9,24 m²	1600 kg	grafitowy szary platynowy mleczny* piaskowy*	✓ - - - -
	FREZO 30 x 60 cm	5 cm	6 szt.	10	10,8 m²	1300 kg	grafitowy* szary platynowy piaskowy	✓ - - - -
	GABARYT M*	12 cm	2 elementy 60 x 80	5	4,8 m²	1325 kg	grafitowy* szary*	- ✓* - - -
	GABARYT XL*	12 cm	1 element 120 x 80	5	4,8 m²	1325 kg		
	GABARYT NOVA M*	12 cm	2 elementy 60 x 80	5	4,8 m²	1325 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	✓* - - - -
	GABARYT NOVA XL*	12 cm	1 element 120 x 80	5	4,8 m²	1325 kg		
	GRANIT 6	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10 m²	1350 kg	czarny, melanż zimowy platynowy	✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓
	GRANIT 8	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8 m²	1440 kg	czarny melanż zimowy platynowy	✓ - - - -
	GRANIT NOVA 6	6 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	10	10 m²	1350 kg	biały NOVA strzegomski NOVA grafitowy NOVA	✓ - - ✓ ✓
	GRANIT NOVA 8*	8 cm	mix 5 elementów - 165 szt.	8	8 m²	1440 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	
	KOSTKA WENECJAŃSKA	6 cm	mix elementów 7 x 7 szt.	10	10,8 m²	1520 kg	grafitowy* melanż zimowy melanż pustynny melanż stepowy	✓ - ✓ ✓ ✓
	LIDO 6	6 cm	mix elementów - 18 szt.	10	11,56 m²	1560 kg	melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy melanż letni*	✓ - ✓ ✓ ✓
	LIDO 8*	8 cm	mix elementów - 18 szt.	8	9,25 m²	1665 kg	melanż popielaty* melanż pustynny* melanż zimowy* melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż letni*	
	LINEA	8 cm	mix elementów - 15 szt.	8	7,52 m²	1355 kg	grafitowy* platynowy melanż popielaty* melanż pustynny melanż zimowy	✓ - - - -
	NOSTALIT 6*	6 cm	22 elementy 6 x 12, 38 elementy 12 x 12, 36 elementy 9 x 12	6	11 m²	1485 kg	szary* grafitowy* melanż zimowy* melanż letni* melanż jesienny* melanż wiosenny*	✓* - ✓* ✓* ✓*
	NOSTALIT 8*	8 cm	mix elementów - 78 szt.	8	9,13 m²	1644 kg	szary* grafitowy* melanż zimowy* melanż letni*	

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota Janikowo Szczecin Kalisz Tedin
	PLAZA 8* 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1730 kg	grafitowy* szary*	√ - √ √ √
	PLAZA 8* 20x30 cm	8 cm	20 szt.	8	9,6 m²	1730 kg		
	PLAZA 8* 25x25 cm	8 cm	16 szt.	8	8 m²	1440 kg		
	PLAZA 8* 30x30 cm	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg		
	PLAZA NOVA 6* 10x10 cm	6 cm	108 szt.	10	10,8 m²	1460 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	√* - √* √* √*
	PLAZA NOVA 6* 10x20 cm	6 cm	54 szt.	10	10,8 m²	1460 kg		
	PLAZA NOVA 6* 20x20 cm	6 cm	30 szt.	10	12 m²	1620 kg		
	PLAZA NOVA 8* 10x10 cm	8 cm	108 szt.	8	8,64 m²	1555 kg		
	PLAZA NOVA 8* 10x20 cm	8 cm	54 szt.	8	8,64 m²	1555 kg		
	PLAZA NOVA 8* 20x20 cm	8 cm	30 szt.	8	9,6 m²	1730 kg		
	PLAZA NOVA 8* 20x30 cm	8 cm	20 szt.	8	9,6 m²	1730 kg		
	PLAZA NOVA 8* 30x30 cm	8 cm	12 szt.	8	8,64 m²	1606 kg		
	PLAZA GRANDE Set 1	8 cm	2 elementy 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy szary platynowy melanż popielaty* melanż zimowy* melanż pustynny* melanż śnieżny*	√ - √ √ √
	PLAZA GRANDE Set 2	8 cm	2 elementy 30 x 60, 2 elementy 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg		
	PLAZA GRANDE Set 3*	8 cm	3 elementy 30 x 30, 3 elementy 30 x 60, 2 elementy 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	grafitowy* szary* platynowy* melanż popielaty* melanż zimowy* melanż pustynny* melanż śnieżny*	√* - √* √* √*
	PLAZA GRANDE NOVA Set 1	8 cm	2 elementy 60 x 90	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA grafitowy NOVA	√ - - - -
	PLAZA GRANDE NOVA Set 2	8 cm	2 elementy 30 x 60, 2 elementy 60 x 60	8	8,64 m²	1555 kg		
	PLAZA GRANDE NOVA Set 3*	8 cm	3 elementy 30 x 30, 3 elementy 30 x 60, 2 elementy 30 x 45	8	8,64 m²	1555 kg	biały NOVA* strzegomski NOVA* grafitowy NOVA*	√* - - - -
	RENEO EKO 30 x 60 cm	8 cm	6 szt.	8	7,51 m²	1480 kg	grafitowy* szary mleczny* platynowy piaskowy* melanż popielaty	√ - - - -
	RENEO MIX 25 x 20 cm 35 x 20 cm 45 x 20 cm	6 cm	mix elementów - 15 szt.	10	10,22 m²	1410 kg	grafitowy* szary* platynowy piaskowy* melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż stepowy melanż śnieżny melanż umbra*	√ - √ √ √

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA	nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elementów w warstwie palety	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota Janikowo Szczecin Kalisz Teolin
	RENEO 15 x 30 cm	8 cm	24 szt.	8	8,64 m²	1565 kg	grafitowy, szary* mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy* melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√ - - - -
	RENEO 20 x 80 cm	8 cm	6 szt.	8	7,68 m²	1410 kg	grafitowy, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√ - - - -
	RENEO 30 x 60 cm	8 cm	6 szt.	8	8,64 m²	1590 kg	grafitowy, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√ - - - -
	RENEO 30 x 90 cm	8 cm	3 szt.	8	6,48 m²	1200 kg	grafitowy, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny melanż stepowy* melanż umbra	√ - - - -
	RENEO 60 x 60 cm	8 cm	2 szt.	8	5,76 m²	1075 kg	grafitowy*, szary mleczny, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż umbra	√ - - - -
	RENEO 80 x 80 cm	8 cm	1 szt.	8	5,12 m²	835 kg	grafitowy, szary mleczny*, platynowy piaskowy melanż popielaty melanż pustynny melanż zimowy melanż śnieżny* melanż stepowy* melanż umbra	√ - √ √ √

OBRZEŻA DEKORACYJNE	nazwa handlowa produktu	liczba elementów na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota Janikowo Szczecin Kalisz Teolin
	PALISADA ALPO 100 x 30 x 8 cm	16 szt.	2	4,8 mb**	920 kg	grafitowy szary piaskowy	√ - - - -
	PALISADA PROSTA 12 x 9, h 30 cm	120 szt.	2	14,4 mb	880 kg	grafitowy szary	√ - - - -
	PALISADA OPORNIK CLASSIC 50 x 8, h 30 cm	44 szt.	2	22 mb	1200 kg	grafitowy szary	√ - - - -
	PALISADA OPORNIK MODERN 50 x 8, h 27 cm	36 szt.	2	18 mb	1200 kg	grafitowy szary	√ - - - -
   	OPORNIK 6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3	39 mb	1060 kg	szary grafitowy	√ √ √ √ √
	OPORNIK 8 x 20 x 100 cm	30 szt.	3	30 mb	1050 kg		
	OPORNIK 8 x 30 x 100 cm	20 szt.	2	20 mb	1060 kg		
	OPORNIK 10 x 25 x 100 cm	27 szt.	3	27 mb	1490 kg		
	OPORNIK 12 x 25 x 100 cm	21 szt.	3	21 mb	1410 kg		
	OPORNIK Z MIKROFAZĄ 6 x 20 x 100 cm	39 szt.	3	39 mb	1060 kg	grafitowy szary platynowy piaskowy	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ √

* Produkt/kolor dostępny na zamówienie ** Przy ułożeniu w pionie

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE		nazwa handlowa produktu	grubość nawierzchni	liczba elem. na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory + obróbka)	produkcja: Sobota
		PŁYTA 60 x 60 POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	6,5 cm	17 szt.	6,12 m ²	960 kg	ŁUPEK czarny - szczot., nat. ŁUPEK śnieżny - szczot., nat.	✓
		PŁYTA 60 x 90 POWIERZCHNIA STRUKTURALNA	5,5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1150 kg	ŁUPEK czarny - szczot., nat. ŁUPEK śnieżny - szczot., nat.	✓
		PŁYTA 60 x 60 POWIERZCHNIA GŁADKA	6 cm	18 szt.	6,48 m ²	951 kg	PIASKOWIEC naturalny - piask., szczotk., szlif.* GRANIT tarasowy* - piask., szczotk., szlif. GRANIT zamkowy - piask., szczotk., szlif.* GRANIT miejski - piask., szczotk., szlif.* GRANIT antracytowy - piask., szczotk., szlif.* BAZALT naturalny czarny* - piask., szczotk., szlif. MARMUR słoneczny* - piask., szczotk., szlif. MARMUR kremowy* - piask., szczotk., szlif. MARMUR śnieżny - piask., szczotk., szlif.* DOLOMIT kremowy* - piask., szczotk., szlif. DOLOMIT mleczny - piask., szczotk., szlif.* LASTRYKO classic - szlif. LASTRYKO karmelowe - szlif.	✓
		PŁYTA 60 x 90 POWIERZCHNIA GŁADKA	5 cm	16 szt.	8,64 m ²	1100 kg		✓
		STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE** 160 x 40 cm	15 cm	6 szt.	9,6 mb	1370 kg	PIASKOWIEC naturalny** - piask., szczotk., szlif. GRANIT tarasowy** - piask., szczotk., szlif. GRANIT zamkowy** - piask., szczotk., szlif. GRANIT miejski** - piask., szczotk., szlif. GRANIT antracytowy** - piask., szczotk., szlif. BAZALT naturalny czarny** - piask., szczotk., szlif. MARMUR słoneczny** - piask., szczotk., szlif. MARMUR kremowy** - piask., szczotk., szlif. MARMUR śnieżny** - piask., szczotk., szlif. DOLOMIT kremowy** - piask., szczotk., szlif. DOLOMIT mleczny** - piask., szczotk., szlif.	✓**
		PALISADA PRESSTONE** 160 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	1195 kg		
		PALISADA PRESSTONE** 100 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	755 kg		
		PALISADA PRESSTONE** 80 x 40 cm	8 cm	10 szt.	4,0 mb	615 kg	GRANIT zamkowy** - szlif. MARMUR śnieżny** - szlif.	✓**
		PALISADA PRESSTONE** 60 x 40 cm	8 cm	20 szt.	8,0 mb	905 kg		

* Produkt/kolor/obrobka dostępne na zamówienie ** Produkt dostępny na indywidualne zamówienie

SCHODY OGORODZENIA		nazwa handlowa produktu	liczba elem. na palecie	liczba warstw na palecie	wydajność z palety	waga palety	wykończenie (kolory)	produkcja: Sobota
		STOPIEŃ RENE0 35 x 15 x 100 cm	9 szt.	3	9,0 mb	1161 kg	grafitowy szary płatynowy piaskowy	✓
		OGRODZENIE RENE0 DASZEK 50 x 20 x 5 cm	50 szt.	5	25 mb	560 kg		
		OGRODZENIE RENE0 PUSTAK 50 x 20 x 20 cm	40 szt.	4	20 mb	1220 kg	grafitowy szary piaskowy	✓

ZAMÓW DEDYKOWANY PROJEKT GRATIS*



*Szczegóły oferty
dostępne na stronie
pozbruk.pl



POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń



Zapoznaj się również z naszą
ofertą domów prefabrykowanych

www.pozbruk.pl



[instagram.com/pozbruk](https://www.instagram.com/pozbruk)



[facebook.com/pozbruk](https://www.facebook.com/pozbruk)



[youtube.com/pozbruk](https://www.youtube.com/pozbruk)

